

	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		F-GC-29 Versión:05 2022-02-14
	LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORÍA		

# CONTRATO Y AÑO	086 de 2022	Acta N°	1	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	53.999.998
				2. VALOR ADICION (+)	
CONTRATISTA	BETHZON FERNAN SCHNITZLER GONZALEZ			3. VALOR TOTAL (1+2)	53.999.998
NIT O CC:	75 100 784			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	0
CDP (#, rubro y fecha)	357 de 2022-01-24			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	13.499.998
RP (#, rubro y fecha)	335 de 2022-01-27			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	40.500.000

OBJETO DEL CONTRATO: SOPORTAR PLATAFORMA SIGESI EN LA NUBE, CON SERVICIOS DE SOPORTE, CREACION DE FORMATOS Y ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	COSTOS: TODOS PROCEDIMIENTO: 1305120 TRATAMIENTO AGUA CRUDA
------------------	---------	----------------------------------	--

DOCUMENTO VERIFICADOS		# FOLIOS
1- Acta original		
2- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).	x	
3- Tarjeta profesional y certificado de la Junta Central de contadores con fecha de expedición no mayor a tres meses (aplica cuando el certificado de parafiscales lo firma el Revisor Fiscal o el Contador).		
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	x	
5- Pagos SENA y ICBF.		
6- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-18 (Solo aplica para el acta final)		
7- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo).	X	
8- Informe de actividades a cargo del Supervisor.	x	

Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.

Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.



  
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE \_\_\_\_\_ FIRMA \_\_\_\_\_

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA	
Copia del acta	x
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	x
Evaluación del Supervisor F-CG-18 (Solo aplica para el acta final).	x
Informe de actividades a cargo del Supervisor.	x
Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).	x
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos _____ (firma de recibido)	x
Copia del registro presupuestal	x

Fecha de presentación

24/03/2022

Edo. PATTY.  
24-03-2022  
2:29 PM

DATOS DEL SUPERVISOR		
NUBIA JANETH GALVIS GONZALEZ	JEFE SECCION TECNICA Y OPERATIVA	
NOMBRE	CARGO	FIRMA
DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
0870-7003-7699	AHORROS	DAVIVIENDA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO



✓ ACTA DE PAGO No. 1

CONTRATO ✓ N° 086 de 2022

CONTRATISTA ✓ BETHZON FERNAN SCHNITZLER GONZALEZ

OBJETO ✓ SOPORTAR PLATAFORMA SIGESI EN LA NUBE,  
✓ CON SERVICIOS DE SOPORTE, CREACION DE  
FORMATOS Y ACTUALIZACION Y  
MANTENIMIENTO

VALOR TOTAL ✓ \$53.999.998 IVA INCLUIDO


VALOR ACTA 1 ✓ \$13.499.998

SALDO POR EJECUTAR ✓ \$40.500.000

En la ciudad de Manizales en la fecha 24 de marzo del año 2022, se acordó suscribir el acta de pago No. 1 del contrato No. 086 de 2022 entre BETHZON FERNAN SCHNITZLER GONZALEZ como contratista y NUBIA JANETH GALVIS GONZALEZ en calidad de Supervisora.

No siendo otro el motivo de la presente acta se firma por los que en ella intervinieron.

  
BETHZON FERNAN SCHNITZLER GONZALEZ  
Contratista

  
NUBIA JANETH GALVIS G.  
Jefe Sección Técnica y Operativa  
Empocaldas S.A. E.S.P  
Supervisora

Done



**Bethzon Fernan Schnitzler Gonzalez**  
 NIT 751.007.848  
 Calle 77 21 16 apto 102  
 Tel: (036) 8871010  
 Manizales - Colombia  
 gerencia@soboting.net

Factura electrónica de venta  
 No. FE-30

<b>Señores</b>	EMPOCALDAS S.A E.S.P		
<b>NIT</b>	890.803.239-9	<b>Teléfono</b>	(036) 8867080
<b>Dirección</b>	Carrera 23 No: 75 - 82	<b>Ciudad</b>	Manizales - Colombia

<b>Fecha de Factura</b>	<b>Fecha de Vencimiento</b>
2022-03-24	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Alquiler Cloud SIGESI	1.00	13,499,997.84

**Total items: 1**

<b>Total Bruto</b>	11,344,536.00
<b>IVA 19%</b>	2,155,461.84
<b>Total a Pagar</b>	13,499,997.84

**Valor en Letras:**

Trece millones cuatrocientos noventa y nueve mil novecientos noventa y siete pesos m/cte con ochenta y cuatro cent.

**Condiciones de Pago:**

Transferencia \$ 13,499,997.84

**Observaciones:**

FAVOR CONSIGNAR EN DAVIVIENDA CUENTA DE AHORROS 0870-7003-7699 A NOMBRE DE BETHZON SCHNITZLER

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764022697213 aprobado en 20211213 prefijo FE desde el número 27 al 200 Vigencia: 6 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 6190 Otras actividades de telecomunicaciones Tarifa







Manizales 24 de marzo 2022

Ingeniera  
**Nubia Galvis**  
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

Asunto: Certificación Ingreso Base de Cotización

Para efectos del cumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato 086 de 2022, lo contemplado en la Ley 1753 de 2015 (Artículo 135. Ingreso Base de Cotización (IBC) de los independientes) y Ley 789 de 2002 (Artículo 50. Control a la evasión de los recursos parafiscales), me permito certificarle que los aportes que he realizado al Sistema de Seguridad Social cumplen con los requerimientos legales de cálculo de Ingreso Base de Cotización.

Para constancia, adjunto a la factura electrónica F-V-2-30 los soportes respectivos del pago al Sistema de Seguridad Social sobre mi ingreso Base de Cotización Conjunto (enero, febrero y marzo) por un total de \$6.600.000 septiembre y las planillas de aportes al sistema.


Relaciono, además, de forma general, la relación de los ingresos y expensas relacionados con la factura.

Contrato 086 de 2022	
Vr Cobro Antes de Iva	\$ 11.344.536
- Estampillas	\$ 794.118
- Hosting Cloud	\$ 3.360.000
VrBase para Calcular Salud	\$ 7.190.418
<b>Salud a Cubrir (40%)</b>	<b>\$ 2.876.167</b>

Atentamente,



BETHZON FERNAN SCHNITZLER  
C.C. 75.100.784  
CONTRATISTA



SANDRA MILENA GIRALDO  
CONTADOR PUBLICO  
T.P 97.132-T



## INFORME SUPERVISOR

La suscrita Jefe Sección Técnica y Operativa de Empocaldas S.A E.S.P en calidad de supervisora del contrato No. 086 de 2022 certifica que el contratista BETHZON FERNAN SCHNITZLER GONZALEZ ha prestado satisfactoriamente el servicio de SOPORTAR PLATAFORMA SIGESI EN LA NUBE, CON SERVICIOS DE SOPORTE, CREACION DE FORMATOS Y ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO, según el informe del mismo que soporta lo mencionado y según la plataforma en uso actualmente.

Manizales, 24 de marzo de 2022.



NUBIA JANETH GALVIS G.

Jefe Sección Técnica y Operativa Empocaldas S.A. E.S.P  
Supervisora



# INFORME DE ACTIVIDADES SIGESI ENERO FEBREO 2022

SIGESI enero febrero de 2022

**SIGESI en la actualidad está disponible 24/7 en el iCloud 162.248.54.51:8076**

Reinicio de la numeración de los consecutivos de Seccionales para el ingreso del formato FAC05

tado	SEC_Consecutivo_FAC09
	1030
	2076
	4026
	3005
	5008
	6076
	16008
	19029
	15029
	10070
	11029
	13017
	20019
	23019
	7017
	12019
	17075
	18019
	21027
	22070
	24030
	14005
	1001
	8007
	9007

Se cambia el código del formato Análisis fisicoquímicos y microbiológicos de agua cruda a F-CA-02

**F-CA-02 ANÁLISIS FISICOQUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO AGUA CRUDA**

**DATOS DE LA MUESTRA**    **PARAMETROS QUÍMICOS**

**DATOS TOMA DE LA MUESTRA**

Seccional:     Fecha: 10/03/2022    Hora: 06:46

Nombre de la(s) fuente(s)

Sitio de Toma de la Muestra o Punto de Muestreo

Responsable

**DATOS RECEPCION DE LA MUESTRA**

Fecha: 10/03/2022    Hora: 06:46    Responsable

**DATOS ANALISIS MUESTRA**

Fecha: 10/03/2022    Hora: 06:46    Responsable

Aluminio	<input type="text" value="0"/>	Ph	<input type="text" value="0"/>
Nitritos	<input type="text" value="0"/>	Sulfatos	<input type="text" value="0"/>
Color	<input type="text" value="0"/>	Temperatura	<input type="text" value="0"/>
Conductividad	<input type="text" value="0"/>	Turbiedad	<input type="text" value="0"/>
Hierro Total	<input type="text" value="0"/>	Sólidos	<input type="text"/>
Olor y sabor	ACEPTABLE		

Seleccione la técnica a utilizar

FILTRACION POR MEMBRANA

PRESENCIA - AUSENCIA

Se cambia el código del formato reporte diario a F-CA-04

**F-CA-04 REPORTE DIARIO**

Planta a trabajar: ANSERMA: EL PENSIL    Día a Trabajar: 10/03/2022

**PARAMETROS ORGANOLEPTICOS Y FISICOS**    **PARAMETROS QUÍMICOS**

**PARÁMETROS ORGANOLEPTICOS Y FISICOS**

Temperatura	Agua Cruda: <input type="text" value="0"/>	Agua Tratada: <input type="text" value="0"/>	Olor y sabor	Agua Cruda: ACEPTABLE	Turbiedad	Agua Cruda: <input type="text" value="0"/>	Agua Tratada: <input type="text" value="0"/>
Color	<input type="text"/>	<input type="text"/>		Agua Tratada: ACEPTABLE	Conductividad	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Ph	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	Olor y sabor				

**PARÁMETROS QUÍMICOS**

Concentracion H2SO4     Concentracion Triitrip.     Concentracion AgNO3

**PARÁMETROS MICROBIOLÓGICOS (TANQUE ALMACENAMIENTO 1 VEZ AL MES)**

Seleccione la técnica a utilizar


FILTRACION POR MEMBRANA

PRESENCIA - AUSENCIA

Se revisa el funcionamiento del reporte F-AC-26 ya que el Ingeniero Ramiro Roldán no recibe los mensajes de texto cuando se reporta un equipo dañado.

No se encontraron problemas.

Se actualiza el formato F-AC-65 Control de lavado y desinfección de material y superficies de laboratorio a F-CA-24-1 Control de lavado y desinfección laboratorio fisicoquímico y F-CA-24-2 Control de lavado y desinfección laboratorio microbiológico y el archivo PDF.



**F-CA-24\_1 CONTROL DE LAVADO Y DESINFECCIÓN LABORATORIO FISCOQUÍMICO**

CONTROL DE LAVADO Y DESINFECCIÓN DE MATERIAL Y SUPERFICIES DE LABORATORIO

Seccional:  Fecha: 10/03/2022

**Diario**

Lavado Cristalería	<input type="checkbox"/>
Lavado diario superficies no metálicas	<input type="checkbox"/>
Lavado diario de Neveras Portátiles	<input type="checkbox"/>
Limpieza de Pisos	<input type="checkbox"/>
Limpieza de Paredes	<input type="checkbox"/>
Limpieza de Cabinas de Extracción	<input type="checkbox"/>

**Quincenal**

Limpieza Equipos de Laboratorio	<input type="checkbox"/>
---------------------------------	--------------------------

**Mensual**

Lavado de Refrigerador	<input type="checkbox"/>
------------------------	--------------------------

Responsable del lavado y desinfección:

Registrar

**F-CA-24-2 CONTROL DE LAVADO Y DESINFECCIÓN LABORATORIO MICROBIOLÓGICO**

CONTROL DE LAVADO Y DESINFECCIÓN DE MATERIAL Y SUPERFICIES DE LABORATORIO

Seccional:  Fecha: 10/03/2022

**Diario**

Lavado Cristalería

Lavado de Superficies no Metálicas

Lavado de neveras portátiles

Limpieza de incubadora

Limpieza de Pisos

Limpieza de Paredes

Limpieza de Cabinas de Bioseguridad

**Semanal**

Lavado quincenal material de MB

**Mensual**

Lavado Mensual Nevera FQ y Nevera MB

Responsable del lavado y desinfección: BETHIZON SCHNITZLER

Registrar

Se Actualiza el formato F-AC-44 Reporte análisis fisicoquímico red de distribución a F-CA-22 Reporte análisis fisicoquímicos (aluminio residual, COT y fluoruros) red de distribución y el archivo PDF.

Se aumenta el límite en los campos turbiedad y color de agua cruda en el F-CA-04 a 5 dígitos.

**F-CA-04 REPORTE DIARIO**

Planta a trabajar: MANIZALES: MANIZALES Dia a Trabajar: 10/03/2022

**PARÁMETROS ORGANOLEPTICOS Y FISICOS** **PARÁMETROS QUÍMICOS**

**PARÁMETROS ORGANOLEPTICOS Y FISICOS**

	Agua Cruda	Agua Tratada		Agua Cruda	Agua Tratada
Temperatura	0	0	Olor y sabor	ACEPTABLE	Turbiedad
Color					66666
Ph	0	0	Olor y sabor	ACEPTABLE	Conductividad
					0

**PARÁMETROS QUÍMICOS**

Concentracion H2SO4  Concentracion Tritrip.  Concentracion AgNO3

**PARÁMETROS MICROBIOLÓGICOS (TANQUE ALMACENAMIENTO 1 VEZ AL MES)**

Seleccione la técnica a utilizar

FILTRACION POR MEMBRANA

PRESENCIA - AUSENCIA

Se genera el link de acceso al reporte correspondiente al F-CA-04 para que permita visualizar los reportes.

EMPOCALDAS S.A E.S.P. SERVICIO DE ACUEDUCTO		F-CA-04 Version 01 2021-03-15			
CONTROL DIARIO DE AGUA EN PROCESO - REGISTRO ANALISIS ORGANOLEPTICOS Y FISICOQUIMICOS					
DIA- MES- AÑO	10/03/2022	AGUA CRUDA	AGUA TRATADA		
SECCIONAL	CHINCHINA	HORA:	TECNICA		
PARAMETROS ORGANOLEPTICOS Y FISICOS					
TEMPERATURA (°C)	LECTURA EQUIPO	0	0		
TURBIEDAD <= 2 NTU	LECTURA EQUIPO	0	0		
COLOR APARENTE <=15 UPC	COMPARACION VISUAL				
OLOR	OBSERVACION	ACEPTABLE	ACEPTABLE		
CONDUCTIVIDAD ELECT (uS/cm)	LECTURA EQUIPO	0	0		
pH 6.5>= pH <=9.0	LECTURA EQUIPO	0	0		
PARAMETROS QUIMICOS					
ALCALINIDAD TOTAL <=200 mgCaCO3/l	CONCENTRACION H2SO4	Alcalinidades < 20mg CaCO3/L		SM- 2310 B TITULOMETRICO	
		$\frac{\text{CaCO}_3}{\text{L}} \cdot \frac{128 - C_1 \cdot V_1}{V_2} = 30000$			
		DATOS	mL H2SO4 pH1		mL H2SO4 pH2
		RESULTADO	pH Final		pH Final
DUREZA TOTAL <=300 mgCaCO	CONCENTRACION TRITRIPLEX	Alcalinidades < 20mg CaCO3/L		SM- 2340 C TITULOMETRICO EDTA	
		$\frac{\text{CaCO}_3}{\text{L}} \cdot \frac{V_1 \cdot N}{V_2} = 30000$			
		DATOS	mL H2SO4 (muestra)		0
		RESULTADO	0		0
Ecuacion		$\frac{\text{CaCO}_3}{\text{L}} \cdot \frac{V_1 \cdot N}{V_2} = \frac{\text{mL TRITRIPLEX} \cdot \text{muestra} \cdot \text{mL TRITRIPLEX} \cdot \text{muestra} \cdot N \cdot 100}{V_2}$			

Se actualiza el sistema para que los usuarios deshabilitados no aparezcan como opciones en los registros.

Se Revisa en el módulo de inventarios – notas de ajuste que el sistema permita su realización.

Menu Inventarios
⌵ 🔍 ✕

- Crear Contratistas
- Crear Insumos
- Ingreso Insumos
- Traslado Insumos
- Consumos
- Notas Ajuste
- Prestamos
- Reportes

### Notas ajuste

Seleccione Planta

Seleccione el insumo a ajustar


Seleccione el tipo de ajuste

Cantidad a ajustar  
 Kilogramos

Observaciones

La Planta dispone de:  
22700

Se crea funcionalidad para que se pueda realizar el cambio del consecutivo de la seccional para el formato F-CA-05 por el supervisor directamente. Ubicado en el botón seccionales



**SIGESiv2 Seccionales**

**Opciones Menú**

- + Crear Seccional
- ✎ Editar Seccional

**Editar Usuario**

Nombre Seccional: AGUADAS

Código DANE Seccional: 17001

Alias de Seccional: AGU

Estado de Seccional: ACTIVO

Consecutivo de Seccional: 1030

Guardar Cambios      Cancelar

Salir

**SIGESiv2 Seccionales**

**Opciones Menú**

- + Crear Seccional
- ✎ Editar Seccional

**Listado actual de Seccionales**

Nombre	Código DANE	Alias	Estado	Consecutivo FAC09
AGUADAS	17001	AGU	ACTIVO	1030
ANSERMA	17001	ANS	ACTIVO	2076
ARAUCA	00000	ARA	ACTIVO	4026
ARMA	00000	ARM	ACTIVO	3005
BELALCAZAR	17001	BEL	ACTIVO	5008
CHINCHINA	17001	CHI	ACTIVO	6076
PALESTINA	17001	PAL	ACTIVO	16008
SALAMINA	17653	SAL	ACTIVO	19029
NEIRA	17486	NEI	ACTIVO	15029
LA DORADA	17380	DOR	ACTIVO	10070
MANZANARES	17433	MAN	ACTIVO	11029
MARQUETALIA	17444	MAR	ACTIVO	13017
SAMANA	17662	SAM	ACTIVO	20019
VICTORIA	17867	VIC	ACTIVO	23019
FILADELFIA	17272	FLI	ACTIVO	7017
MARMATO	17442	MAR	ACTIVO	12019
RIOSUCIO	17614	RIO	ACTIVO	17075
RISARALDA	17616	RIS	ACTIVO	18019
SAN JOSE	17665	SAN	ACTIVO	21027
SUPIA	17777	SUP	ACTIVO	22070
VITERBO	17877	VIT	ACTIVO	24030
MARULANDA	17446000	MAR	ACTIVO	14005
MANIZALES	0000	MAN	ACTIVO	1001
GUARINOCITO		GUA	ACTIVO	8007
KM41		KM4	ACTIVO	9007

Salir

Ajustes en los nombres de los F-CA y F-AC según solicitud realizada

**MENU PRINCIPAL ACCESO SIGESI**

OPCIONES OPERADOR PLANTAS	OPCIONES SUPERVISOR PLANTAS	OPCIONES REPORTE	OPCIONES AUDITORIA
F-CA-02	Seccionales	Reporte F-CA-02	<b>Eliminar Reportes</b> Reporte F-CA-04
F-CA-04	Plantas	Reporte F-CA-04	Reporte F-AC-10
F-CA-05	Operarios	Reporte F-CA-05	Detallado F-AC-10
F-AC-10	Inventarios	Reporte F-AC-10	Reporte F-AC-24
F-AC-11	Cargar Insumo	Reporte F-AC-11	Reporte F-AC-44
F-AC-43	F-AC-44	Reporte F-AC-14	Reporte F-AC-48
BITÁCORA	Mensajería	Reporte F-AC-24	Reporte Bitácora
Otros Reportes	Fuente y Sitio	Reporte F-AC-43	Horarios
Descargar Manual	Descargar Manual		BtnCargarConsumos

Bandeja de entrada de mensajes



Mensajes Nuevos  Mensajes Antiguos

**MENU PRINCIPAL ACCESO SIGESI**

OPCIONES OPERADOR PLANTAS	OPCIONES SUPERVISOR PLANTAS	OPCIONES REPORTE	OPCIONES AUDITORIA	OPCIONES ADMINISTRADOR
F-CA-40	Patrones Sol. Madr	Reporte F-CA-40		F-AC-40
F-AC-63	Reporte F-AC-31	F-GH 33		Reporte F-AC-40
F-CA-24-1		Reporte F-AC-63		F-AC-31
F-CA-24-2		Reporte F-AC-24		Reporte F-AC-31
F-CA-54		Reporte F-AC-24		F-AC-81
Inventarios		Reporte F-CA-54		Reporte F-AC-81
F-GH 33		Reporte Caudales		
Permisos				

SIGESI marzo de 2022

Se presenta el soporte, mantenimiento y alquiler del aplicativo SIGESI funcionando las 24/7 sin ningún inconveniente



EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A E.S.P  
EMPOCALDAS S.A E.S.P

NIT 890.803.239-9

REGISTRO PRESUPUESTAL  
NUMERO 000335




**FECHA DE EXPEDICION** 2022/01/27  
**CERTIFICADO DISPON. NRO** - 000357  
**COMPROMISO QUE AMPARA** CONTRATO PRESTACION DE SERVICIO N°086 ENE 27 DE 2022 SI PORTAR PLATAFOR  
MA SIGESI EN LA NUBE, CON SERVICIOS DE SOPORTE  
**BENEFICIARIO** SCHNITZLER GONZALEZ BETHZON FERNAN  
**C.C NRO** 75100784

Con el presente acto administrativo se afecta de manera definitiva, la(s) apropiacion(es) y no serán utilizados con otro fin. (Requisito de perfeccionamiento y anterior a la ejecucion).

<b>RUBRO APROPIACION</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>VALOR</b>
232010100502030101	Paquetes de software	54,000,000
<b>TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL</b>		<b>54,000,000</b>

**PLAZO DE EJECUCION 334 DIAS**

  
**JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE**  
Jefe Sección Presupuesto





DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENAE e ICBF
CC 75100794		SCHNITZLER GONZALEZ BETHZON FERRAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 77 21 16 apto 102	MANIZALES CALDAS	8847340	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Salud	Pago	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-03		1381316804		9432693163	1	2022/04/22	2022/03/24	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$696,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFLIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$384,000	\$0	\$0	\$384,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$384,000	\$0	\$0	\$384,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$12,600	\$0	\$0	\$12,600
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$12,600	\$0	\$0	\$12,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$300,000	\$0	\$0	\$300,000
SANTAS	EP5005	800,251,440	6	1	\$300,000	\$0	\$0	\$300,000
<b>TOTAL</b>				<b>1</b>	<b>\$696,600</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$696,600</b>



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79190784		SCHNITZLER GONZALEZ BETHON FERRAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 77 21 16 apto 102	MANIZALES CALDAS	8841340	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-02	1353902390	9431965858	1	2022/03/18	2022/03/04	BANCO DAVIVIENDA	0	\$696,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDAD	INTERESES/MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$384,000	\$0	\$0	\$384,000
PORVENIR	230301	800.224.808	8	1	\$384,000	\$0	\$0	\$384,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$12,600	\$0	\$0	\$12,600
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	14-23	860.011.153	6	1	\$12,600	\$0	\$0	\$12,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$300,000	\$0	\$0	\$300,000
SANTITAS	EPS005	800.251.440	6	1	\$300,000	\$0	\$0	\$300,000
<b>TOTAL</b>				<b>1</b>	<b>\$696,600</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$696,600</b>