

Manizales, abril 30 de 2019.

Doctor
CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA
Gerente
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

Referencia: Informe de Evaluación de las propuestas presentadas para la Solicitud Pública No. 0044 de 2019 cuyo objeto es: Seleccionar, en aplicación de los trámites legales correspondientes al contratista para el SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA LABORATORIO PARA LAS 20 PLANTAS DE TRATAMIENTO DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial para el presente proceso es la suma de DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS MONEDA CORRIENTE (\$262.677.285) INCLUIDO IVA.

En cumplimiento de lo ordenado en los términos de referencia, por medio del presente, remitimos el informe de evaluación de las propuestas presentadas en la solicitud pública de la referencia.

La audiencia de cierre fue programa para el día veinticinco (25) de abril de 2019 a las 10:00 a.m. y a la misma se presentaron DOS (02) propuestas en tiempo y oportunidad por:

1. PROFINAS S.A.S.
2. ADEQUIM S.A.S.

Primero se procederá a realizar la verificación de los documentos y requisitos habilitantes y posteriormente se realizará la evaluación económica de las propuestas presentadas por los proponentes, de acuerdo a lo estipulado en los términos de referencia.

I. VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS DE CARÁCTER JURÍDICO

DOCUMENTOS EXIGIDOS	PROFINAS S.A.S	ADEQUIM S.A.S.
Certificado de Existencia y Representación Legal vigente, EN ORIGINAL Y CON FECHA DE EXPEDICIÓN NO SUPERIOR A TREINTA DÍAS, para personas jurídicas	SI	SI
Carta de presentación de la propuesta	SI	SI
Compromiso anticorrupción	SI	SI
RUT	SI	SI
Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal	SI	SI
Certificado de inscripción vigente en el registro único de proponentes de cualquiera de las cámaras de comercio del país, según la Clasificación de bienes y servicios de las Naciones Unidas Versión 14.080 Codificación estándar de producto y servicios de las Naciones Unidas 41116100	SI	NO*
Certificado de antecedentes disciplinarios de la razón social y del representante legal o de la persona natural expedido por la Procuraduría General de la Nación.	SI	SI
Certificado de antecedentes fiscales de la razón social y del representante legal o de la persona natural expedido por la Contraloría General de la República.	SI	SI
Certificación de cumplimiento de pago de obligaciones laborales, (artículo 50 ley 789/02) para las personas jurídicas (Anexar fotocopia de la matrícula del contador que certifica)	SI	SI
Verificación de antecedentes en el Registro Nacional de Medidas Correctivas	SI	SI
El Oferente declara bajo la gravedad de juramento que no se encuentra comprendido dentro de alguna de las inhabilidades e incompatibilidades consagradas en las normas legales vigentes. La contravención a lo anterior dará lugar a las sanciones previstas en la ley. Dicha declaración debe estar contenida en la carta de presentación de la propuesta.	SI	SI
Acta de autorización para presentar la propuesta y celebrar el respectivo contrato, expedida por el órgano social competente cuando se requiera, para personas jurídicas.	N/A	N/A
Propuesta económica.	SI	SI

Garantía de seriedad de la propuesta	SI	SI
HABILITADO	SI	NO

*El proponente ADEQUIM S.A.S. allegó Registro Único de Proponentes en el que se evidencia como fecha última de renovación el 02-05-2018. El Capítulo II literal e de los términos referencia señala (...) *Podrán participar en este procedimiento, PROVEEDORES los cuales deberán anexando Certificado de inscripción VIGENTE en el registro único de proponentes de cualquiera de las cámaras de comercio del país, en la clasificación realizada de acuerdo con el código estándar de productos y servicios de Naciones Unidas, V.14.080 en la clasificación: 41116105 reactivos o soluciones químicas. Dicha inscripción deberá estar vigente el día de cierre y entrega de propuestas. (Negrilla fuera del texto).*

En concordancia con lo anterior, es claro que el proponente no tiene su inscripción vigente para participar en el presente procedimiento de selección como se solicitó en los términos de referencia, razón por la cual, la propuesta allegada por el oferente ADEQUIM S.A.S. queda NO HABILITADA en la verificación de los documentos de carácter jurídico.

La anterior verificación arroja lo siguiente:

1. PROFINAS S.A.S.: HABILITADO.
2. ADEQUIM S.A.S.: NO HABILITADO.

II VERIFICACIÓN DOCUMENTOS DE CARÁCTER TÉCNICO

PROFINAS S.A.S.											
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	Valor Unitario	Sub total	I.V.A	Marca	FECHA VENCIMIENTO	CERTIFICADO DE ANALISIS	FICHA TECNICA
1	24	Acido acético glacial 100 % PA EMSURE ACS, ISO, REAG. PH EUR	Frasco x 2,5 L	4	\$ 126.400	\$ 505.600	\$ 96.064	MERCK	30/09/2023	X	X
2	26	Ácido Nítrico 65% PA EMSURE ISO	2,5 litros	2	\$ 279.600	\$ 559.200	\$ 106.248	MERCK	28/02/2021	X	X


3	6595	Acido sulfúrico 1N. H2SO4 presentación por 1 litro ≈ 0.5 mol/l (1 N) PA ACS. ISO.	Frasco x 1 L	3	\$ 73.900	\$ 221.700	\$ 42.123	MERCK	31/07/2021	X	X
4	47	Alcohol Etílico absoluto. PA ACS. ISO.	Frasco x 2,5 L	9	\$ 115.600	\$ 1.040.400	\$ 197.676	MERCK	31/07/2023	X	X
5	48	Alcohol etílico 95%	20 L	12	\$ 121.500	\$ 1.458.000	\$ 277.020	COMERCIAL	15/04/2021	X	X
6	73	Cloruro de potasio. ACS, ISO, Reag. Ph Eur	Kg	12	\$ 104.400	\$ 1.252.800	\$ 238.032	MERCK	30/06/2023	X	X
7	14929	medio de cultivo presencia ausencia y cuantificación NMP Colitag	caja x 100 ampolletas CPI	3	\$ 675.000	\$ 2.025.000	\$ 384.750	NEOGEN	31/05/2020	X	X
8	14930	Plato NMP para cuantificar	caja x 100 platos CPI	1	\$ 587.300	\$ 587.300	\$ 111.587	NEOGEN	N/A	N/A	X
9	14931	Frasco 100 ml con tiosulfato esteriles	caja x 100 CPI	3	\$ 433.400	\$ 1.300.200	\$ 247.038	NEOGEN	N/A	N/A	X
10	74	Cromato de Potasio. Grado analítico ACS.	Kg	2	\$ 791.300	\$ 1.582.600	\$ 300.694	MERCK	30/09/2021	X	X
11	6596	DPD Free Chlorine Reagent determinacion colorimetrica muestra de 10 ml, Compatible equipo HACH	Frasco x 1000 sobres	8	\$ 1.084.800	\$ 8.678.400	\$ 1.648.896	HACH	31/01/2024	X	X
12	95	DPD reactivo puro: n,n DIETIL p-FENILENDIA MINA Sulfa Grado analítico ACS. ISO.	frasco x 100 g	5	\$ 357.700	\$ 1.788.500	\$ 339.815	MERCK	31/03/2021	X	X
13	7450	Filtro de membrana con PAD, material de ester de celulosa de 0.45 µm x 47 mm.	Caja x 100	39	\$ 117.800	\$ 4.594.200	\$ 872.898	MFS	N/A	N/A	X
14	14932	Gel refrigerante bolsa 250 g		100	\$ 1.500	\$ 150.000	\$ 28.500	COLDRESH	28/02/2020	X	X
15	7338	Gel Secondary Estándar Kit-LR Chlorine, DPD para POCKET II	kit	1	\$ 1.016.400	\$ 1.016.400	\$ 193.116	HACH	28/02/2020	X	X

16	130	Hidróxido de amonio 25%	Frasco x 2.5 L	8	\$ 109.500	\$ 876.000	\$ 166.440	MERCK	31/08/2023	X	X
17	131	Hidróxido de sodio 1 N. NaOh presentación por 1 litro = 0,5 mol/l (1 N) . Grado analítico. ACS. ISO.	Frasco x L.	3	\$ 48.000	\$ 144.000	\$ 27.360	MERCK	31/10/2021	X	X
18	3519	Jabón neutro Extrán para lavado de cristalería en laboratorio químico	5 L	4	\$ 155.200	\$ 620.800	\$ 117.952	MERCK	31/01/2024	X	X
19	6598	Kit de cloro 0,1-2,0 mg/l Cl x 1000 determinaciones compatible con equipo Macherey Nagel	Kit	10	\$ 711.300	\$ 7.113.000	\$ 1.351.470	MACHEREY NAGEL	31/03/2020	X	X
20	167	Kit Determinación Aluminio Método colorimétrico con tarjeta colorimétrica y bloque comparador con tubos de ensayo cortos 0.07 - 0.12 - 0.20 - 0.35 - 0.50 - 0.65 - 0.80 mg/l Al Aquaquant® 114413., 185 pruebas	Kit	40	\$ 530.200	\$ 21.208.000	\$ 4.029.520	MERCK	31/01/2021	X	X
21	6605	kit Hierro Método colorimétrico con tarjeta colorimétrica. 0,01-0,20 mg/l Fe x 300 det Macherey Nagel 0,0-0,01-0,02-0,03-0,04-0,05-0,07-0,10-0,5-0,20 mg/l Fe.	kit x 300 test	35	\$ 674.400	\$ 23.604.000	\$ 4.484.760	MACHEREY NAGEL	30/08/2020	X	X
22	7269	M-Colibblue 24. CALDO X 50. AMP. DE 2 ML	Bolsa x 50 ampollas	62	\$ 542.700	\$ 33.647.400	\$ 6.393.006	MILLIPORE	14/12/2019	X	X
23	145	Metil naranja P.A. INDIC.ACS	25 g	1	\$ 292.300	\$ 292.300	\$ 55.537	MERCK	28/02/2023	X	X
24	148	Nitrato de Plata. Grado analítico. ACS, ISO	Frasco x 25 g	7	\$ 382.400	\$ 2.676.800	\$ 508.592	MERCK	31/08/2021	X	X
25	6648	Paño absorbente X70 Plus Rollo Regular. 28cm x 41,5cm .Ultra	Rollo x 88	42	\$ 33.300	\$ 1.398.600	\$ 265.734	WYPALL	N/A	N/A	X

		absorbente. Reutilizable.									
26	14933	Solución patrón de turbiedad 0,1 NTU. Compatible con equipo HACH	Frasco x 100	1	\$ 168.600	\$ 168.600	\$ 32.034	HACH	30/03/2020	X	X
27	14934	Solución patrón de turbiedad 10 NTU. Compatible con equipo HACH	Frasco x 100	1	\$ 274.400	\$ 274.400	\$ 52.136	HACH	30/04/2020	X	X
28	14935	Solución patrón de turbiedad 20 NTU. Compatible con equipo HACH	Frasco x 100	1	\$ 286.500	\$ 286.500	\$ 54.435	HACH	28/02/2020	X	X
29	14936	Solución patrón de turbiedad 100 NTU. Compatible con equipo HACH	Frasco x 100	1	\$ 286.500	\$ 286.500	\$ 54.435	HACH	30/09/2020	X	X
30		Solución patrón de turbiedad 800 NTU. Compatible con equipo HACH	Frasco x 100	1	\$ 286.500	\$ 286.500	\$ 54.435	HACH	28/02/2020	X	X
31	196	Solución buffer pH 4.0 (+/-0,02) Color rojo traslucido. Trazable a NIST y PTB (25°C)	500 ml	34	\$ 61.000	\$ 2.074.000	\$ 394.060	MERCK	31/12/2020	X	X
32	197	Solución buffer pH 7.0 (+/-0,02) Color amarillo traslucido. Trazable a NIST y PTB (25°C)	500 ml	34	\$ 59.700	\$ 2.029.800	\$ 385.662	MERCK	31/03/2021	X	X
33	14937	Solución estándar de conductividad 1000 µS/cm (25°C) . Trazable con los materiales de referencia estándar de NIST	frasco x 500 ml. Ó 1000 ml	40	\$ 120.900	\$ 4.836.000	\$ 918.840	HACH	31/07/2023	X	X
34	6602	Solución Estándar de color de 500 PT-Co.	frasco x 500 ml.	36	\$ 1.142.800	\$ 41.140.800	\$ 7.816.752	HACH	30/11/2023	X	X



35	14938	Solución para relleno de electrodo pH. Solución de relleno interno para sondas de pH, 3M KCl saturado con AgCl	Frasco x 28 mL	10	\$ 80.600	\$ 806.000	\$ 153.140	HACH	30/04/2021	X	X
36	7268	Sodio cloruro patrón primario, material de referencia secundario para argentometría, trazable a material de referencia (SRM) de NIST. Certipur®	80 g	1	\$ 339.000	\$ 339.000	\$ 64.410	MERCK	30/11/2022	X	X
37	33	Test Nitritos Aquaquant Merck 118463. Repuesto para 114774, 114424, 114408	kit x 400 test	42	\$ 569.600	\$ 23.923.200	\$ 4.545.408	MERCK	31/07/2021	X	X
38	6543	Tabletas tampón indicadoras para determinar la dureza del agua con soluciones Titriplex®.	Frasco x 1000 tab.	58	\$ 298.800	\$ 17.330.400	\$ 3.292.776	MERCK	31/05/2023	X	X
39	221	Tiosulfato de Sodio Na2S2O3*5H2O. PA. ACS. ISO	Frasco x 1 kg	6	\$ 103.700	\$ 622.200	\$ 118.218	MERCK	30/11/2019	X	X
40	222	Titriplex III solución A para determinación de alcalinotérreos en agua (dureza) 1 ml ± 56 mg de CaO/l empleando 100 ml de agua	Frasco x 1 L	16	\$ 296.800	\$ 4.748.800	\$ 902.272	MERCK	31/05/2021	X	X
		TOTAL			SUBTOTAL	\$ 217.493.900					
					I.V.A.	\$ 41.323.841					
					TOTAL	\$ 258.817.741					



ADEQUIM S.A.S.											
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR ANTES IVA	SUBTOTAL ANTES DE IVA	TOTAL INCLUIDO IVA	CERTIFICADO DE CALIDAD	FICHA TECNICA	Marca	FECHA VENCIMIENTO
1	24	Acido acético glacial 100 %. PA EMSURE ACS, ISO, REAG, PH EUR	Frasco x 2,5 L	4	150.900	603.600	718.284	OK	OK	MERCK.	NO APORTE
2	26	Acido Nítrico 65% PA EMSURE ISO	2,5 litros	2	296.000	592.000	704.480	OK	OK	MERCK.	NO APORTE
3	6595	Acido sulfúrico 1N. H2SO4 presentación por 1 litro = 0.5 mol/l (1 N) PA ACS, ISO.	Frasco x 1 L	3	79.000	237.000	282.030	OK	OK	MERCK.	30/11/2021
4	47	Alcohol Etilico absoluto. PA ACS, ISO.	Frasco x 2,5 L	9	138.000	1.242.000	1.477.980	OK	OK	MERCK	30/11/2023
5	48	Alcohol etilico 95%	20 L	12	140.000	1.680.000	1.999.200	OK	OX	MERCK	2021-10
6	73	Cloruro de potasio. ACS, ISO, Reag, Ph Eur	Kg	12	112.000	1.344.000	1.190.400	OK	OK	MERCK	30/06/2023
7	14929	medio de cultivo presencia ausencia y cuantificación NMP Colitag	caja x 100 ampolletas CPI	3	719.000	2.157.000	2.566.830	OK	OK	NEOGEN	31/05/2020
8	14930	Plato NMP para cuantificar	caja x 100 platos CPI	1	624.000	624.000	742.560	NA	OK	NEOGEN	NA
9	14931	Frasco 100 ml con sulfato esteriles	caja x 100 CPI	3	464.000	1.392.000	1.656.480	NA		NEOGEN	NA
10	74	Cromato de Potasio. Grado analítico ACS.	Kg	2	850.000	1.700.000	2.023.000	OK	OK	MERCK	31/08/2023
11	6596	DPD Free Chlorine Reagent determinación colorimétrica muestra de 10 ml, Compatible equipo HACH	Frasco x 1000 sobres	8	1.159.000	9.272.000	11.033.680	OK	OK	HACH	01/11/2023
12	95	DPD reactivo puro: n,n DIETIL p-FENILENDIAMINA Sulfa Grado	frasco x 100 g	5	384.400	1.922.000	2.287.180	OK	OK	MERCK	29/02/2020

		analítico ACS. ISO									
13	7450	Filtro de membrana con PAD, material de esteres de celulosa de 0,45 µm x 47 mm.	Caja x 100	39	136.500	5.323.500	6.334.965	OK	OK	ADAVANT EC	28/02/2021
14	14932	Gel refrigerante bolsa 250 g		100	9.040	904.000	1.075.760	NO APORTO	NO APORTO	NACIONAL	NO HAY FECHA DE PDCION Y FV
15	7338	Gel Secondary Estándar Kit-LR Chlorine, DPD para POCKET II	kit	1	1.143.000	1.143.000	1.360.170	OK	OK	HACH	01/03/2017
16	130	Hidroxido de amonio 25%	Frasco x 2,5 L	8	174.500	1.396.000	1.661.240	OK	OK	MERCK	31/08/2023
17	131	Hidroxido de sodio 1 N. NaOh presentación por 1 litro = 0.5 mol/l (1 N) . Grado analítico . ACS. ISO.	Frasco x L	3	55.900	167.700	199.563	OK	OK	MERCK	31/10/2020
18	3519	Jabón neutro Extrán para lavado de cristalería en laboratorio químico	5 L	4	185.000	740.000	880.600	OK	OK	MERCK	21/01/2024
19	6598	Kit de cloro 0,1-2,0 mg/l Cl x 1000 determinaciones compatible con equipo Macherey Nagel	Kit	10	816.000	8.160.000	9.710.400	OK	OK	MN	01/11/2020
20	167	Kit Determinación Aluminio Método colorimétrico con tarjeta colorimétrica y bloque comparador con tubos de ensayo cortos 0.07 - 0.12 - 0.20 - 0.35 - 0.50 - 0.65 - 0.80 mg/l Al Aquaquant® 114413., 185 pruebas	Kit	40	672.000	26.880.000	31.987.200	OK	OK	MERCK	31/05/19

21	6605	kit Hierro Método colorimétrico con tarjeta colorimétrica. 0,01-0,20 mg/l Fe x 300 det Macherey Nagel 0,0-0,01-0,02-0,03-0,04-0,05-0,07-0,10-0,5-0,20 mg/l Fe.	kit x 300 test	35	773.500	27.072.500	32.216.275	OK	OK	MN	01/08/2020
22	7269	M-Colibue 24 CALDO X 50 AMP. DE 2 ML	Bolsa x 50 ampollas	62	646.100	40.058.200	47.669.258	OK	OK	HACH	01/10/19
23	145	Metil naranja P.A INDIC.ACS	25 g	1	314.000	314.000	373.660	OK	OK	MERK	28/02/2023
24	148	Nitrato de Plata. Grado analítico. ACS, ISO	Frasco x 25 g	7	406.700	2.846.900	3.387.811	OK	OK	MERK	31/08/2021
25	6648	Paño absorbente X70 Plus Rollo Regular. 28cm x 41,5cm .Ultra absorbente. Reutilizable.	Rollo x 88	42	35.900	1.507.800	1.794.282	NA	OK	WYPOOL	NA
26	14933	Solución patrón de turbiedad 0,1 NTU. Compatible con equipo HACH	Frasco x 100	1	293.000	293.000	348.670	OK	OK	HACH	01/03/19
27	14934	Solución patrón de turbiedad 10 NTU. Compatible con equipo HACH	Frasco x 100	1	293.000	293.000	348.670	OK	OK	HACH	01/05/2020
28	14935	Solución patrón de turbiedad 20 NTU. Compatible con equipo HACH	Frasco x 100	1	306.000	306.000	364.140	OK	OK	HACH	01/11/2019
29	14936	Solución patrón de turbiedad 100 NTU. Compatible con equipo HACH	Frasco x 100	1	306.000	306.000	364.140	OK	OK	HACH	01/09/20
30		Solución patrón de turbiedad 800 NTU. Compatible con equipo HACH	Frasco x 100	1	306.000	306.000	364.140	OK	OK	HACH	01/09/20
31	196	Solución buffer pH 4.0 (+/-0,02) Color rojo traslucido. Trazable a NIST y PTB (25°C)	500 ml	34	63.600	2.162.400	2.573.256	OK	OK	MERCK	31/12/20

32	197	Solución buffer pH 7.0 (+/-0.02) Color amarillo traslucido. Trazable a NIST y PTB . (25°C)	500 ml.	34	50.000	1.700.000	2.023.000	OK	OK	MERCK	31/08/21
33	14937	Solucion estándar de conductividad 1000 µS/cm (25°C) . Trazable con los materiales de referencia estándar de NIST	frasco x 500 ml. Ó 1000 ml	40	258.000	10.320.000	12.280.800	OK	OK	HACH	01/11/23
34	6602	Solución Estándar de color de 500 PT-Co.	frasco x 500 ml.	36	281.000	10.116.000	12.038.040	OK	OK	SIGMA	31/12/2012 FALTA OTRO LOTE PARA DICIEMBRE
35	14938	Solución para relleno de electrodo pH. Solución de relleno interno para sondas de pH, 3M KCl saturado con AgCl	Frasco x 28 mL	10	88.700	887.000	1.055.530	OK	OK	HACH	01/07/2021
36	7268	Sodio cloruro patrón primario, material de referencia secundario para argentometría, trazable a material de referencia (SRM) de NIST. Certipur®	80 g	1	363.000	363.000	431.970	OK	OK	MERCK	30/11/2022
37	33	Test Nitritos Aquaquant Merck 118463. Repuesto para 114774, 114424, 114408	kit x 400 test	42	612.400	25.720.800	30.607.752	OK	OK	MERCK	31/10/2021
38	6543	Tabletas tampón indicadoras para determinar la dureza del agua con soluciones Titriplex®.	Frasco x 1000 tab.	58	335.100	19.435.800	23.128.602	OK	OK	MERCK	31/10/2023
39	221	Tiosulfato de Sodio Na2S2O3*5H2O. PA. ACS. ISO	Frasco x 1 kg	6	110.000	660.000	785.400	OK	OK	MERCK	31-11-2019



40	222	Titriplex III solución A para determinación de alcalinotérreos en agua (dureza) 1 ml \pm 56 mg de CaO/ empleando 100 ml de agua	Frasco x 1 L	16	310.400	4.966.400	5.910.016	OK	OK	MERK	31/05/2021
		TOTAL		698			257.957.4 14				

ADEQUIM S.A.S. NO CUMPLE, PUES PARA UN PRODUCTO PRESENTA FECHA DE VENCIMIENTO ANTERIOR A LA FECHA DE LA PROPUESTA Y EN OTROS ITEMS LA FECHA DE VENCIMIENTO ES INFERIOR A 6 MESES, LO CUAL NO SE AJUSTA A LAS NECESIDADES DE LA EMPRESA.

La anterior verificación arroja lo siguiente:

1. PROFINAS S.A.S.: HABILITADO.
2. ADEQUIM S.A.S. NO HABILITADO.

III VERIFICACIÓN DOCUMENTOS DE CARÁCTER FINANCIERO Y ANALISIS FINANCIERO

PROPONENTE	Balance parcial a diciembre 31 de 2018.	Estado de resultados parcial a diciembre 31 de 2018.	Declaración de Renta para el año 2017	CUMPLE CON LOS DOCUMENTOS DE CARÁCTER FINANCIERO
PROFINAS S.A.S.	SI	SI	SI	SI
ADEQUIM S.A.S.	SI	SI	SI	SI

ANALISIS FINANCIERO

PROPONENTE	Índice de capital de trabajo igual o superior a 1	Índice de Liquidez igual o superior a 1.5	Índice de endeudamiento menor o igual al 70%	Capacidad operativa igual o superior a 1
PROFINAS S.A.S.	SI	SI	SI	SI
ADEQUIM S.A.S.	SI	SI	SI	SI

La anterior verificación arroja lo siguiente:

1. PROFINAS S.A.S.: **HABILITADO.**
2. ADEQUIM S.A.S.: **NO HABILITADO.**

IV VERIFICACIÓN DOCUMENTOS DE CARÁCTER ECONÓMICO

DOCUMENTOS EXIGIDOS	PROFINA S S.A.S.	ADEQUIM S.A.S.
PROPUESTA ECONOMICA (Lista de Precios)	CUMPLE	CUMPLE

La anterior verificación arroja lo siguiente:

1. PROFINAS S.A.S.: **HABILITADO.**
2. ADEQUIM S.A.S.: **HABILITADO.**

Entonces:

El proponente PROFINAS S.A.S. resultó **HABILITADO** en la verificación de los documentos de carácter, jurídico, en la verificación de los documentos de carácter técnico y condiciones de experiencia, en la verificación de los documentos de carácter financiero y análisis financiero y en la verificación de los documentos de carácter económico, por tal razón, su propuesta podrá continuar con el procedimiento de evaluación.

El proponente ADEQUIM S.A.S. resultó **HABILITADO** en la verificación de los documentos carácter financiero y análisis financiero y en la verificación de los documentos de carácter económico pero resultó **NO HABILITADO** en la verificación de los documentos de carácter jurídico y en la verificación de los documentos de carácter técnico y condiciones de experiencia, por ende, su propuesta no podrá continuar con el procedimiento de evaluación.

En consecuencia y de acuerdo a lo anterior, el Comité Evaluador designado para tal efecto, recomienda aceptar la oferta presentada por **PROFINAS S.A.S.** para que ejecute el contrato derivado de la Solicitud Pública de Ofertas N° 0044 de 2019 cuyo objeto es SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA LABORATORIO PARA LAS 20 PLANTAS DE TRATAMIENTO DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. por un valor de

DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS MONEDA COPRIENTE (\$258.817.741) INLCUIDO IVA, con un plazo de ejecución desde la suscripción del acta de inicio hasta el 30 de noviembre de 2019.


FIRMA COMITÉ EVALUADOR:



ANDRÉS FELIPE TABA ARROYAVE
Jefe Sección Contratación
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.



JOSÉ OSCAR BEDOYA AGUIRRE
Jefe Sección Contabilidad (E)
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.



NUBIA JANETH GALVIS GONZALEZ
Jefe Sección Técnica y Operativa
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.