

	F-GC-30 Versión 5 Junio 2020	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	
		LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATO SUMINISTROS	

# CONTRATO Y AÑO	166/2020	Acta N.º	3 y final	1. VALOR INICIAL (Incluido IVA)	136.569.374
				2. VALOR ADICIÓN (+)	
CONTRATISTA	PROFINAS S.A.S			3. VALOR TOTAL (1+2)	136.569.374
NIT O CC:	800.246.805-0			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	96.616.790
CDP (#, rubro y fecha)	00483 DEL 18 MAYO 2020			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	39.952.584
RP (#, rubro y fecha)	000585 DEL 6 JULIO 2020			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	0

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA LABORATORIO PARA LAS 20 PLANTAS DE TRATAMIENTO DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	Ver distribución de costos 1305120 TRATAMIENTO DE AGUA CRUDA
------------------	---------	----------------------------------	--

PAQUETE 1 - DOCUMENTOS CON DESTINO A SECCIÓN SUMINISTROS		✓
1- Copia de la Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).		X
2- Certificación recibo de bienes. Formato F-GF-19		X
3- Distribución por centro de costos - cantidades. Formato F-GF-33.		X


Nota: Se debe presentar los tres paquetes con la información establecida en la presente lista de chequeo a la Sección Suministros, quien expide el informe de recibo de almacén (IRA) y devuelve los paquetes 2 y 3 al Supervisor correspondiente.

Vanessa Costoro G. Vanessa C.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE FIRMA


PAQUETE 2 - DOCUMENTO VERIFICADOS - SECRETARIA GENERAL		✓	# FOLIOS
1- Acta parcial o final del contrato.		X	
2- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas)		X	
3- Copia de la Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).		X	
4- Informe del Supervisor.		X	
5- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-17 (Solo aplica para el acta final)		X	
6- Informe de recibo de almacén (IRA).		X	
7- Certificado de calidad del producto.		X	
8- Trazabilidad de la tubería (Aportado por el Proveedor de acuerdo con lo estipulado en el numeral 2.5.2 del Análisis de Conveniencia y Oportunidad)			

Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.

Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.


GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	 F-GC-30 Versión 5 Junio 2020
-------------------------	---

LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATO SUMINISTROS

FIRMA 

Susana Gomezosano


NOMBRE DE QUIEN RECIBE

	F-GC-30 Versión 5 Junio 2020	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
		LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATO SUMINISTROS

PAQUETE 3 - DOCUMENTOS CON DESTINO A SECCIÓN TESORERÍA		✓
1- Acta parcial o final del contrato		X
2- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado) - (Original)		X
3- Evaluación del Supervisor Formato F-CG-17 (Solo aplica para el acta final).		X
4- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).		X
5- Certificado cuenta bancaria del contratista (Aplica para el acta 1 o por cambio de cuenta a solicitud del proveedor)		
6- Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos (firma de recibido)		X
7- Copia del registro presupuestal		X

Fecha de presentación

30/09/2020

DATOS DEL SUPERVISOR		
NUBIA JANETH GALVIS GONZALEZ	JEFE SECCIÓN TÉCNICA Y OPERATIVA	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
301-009043-26	BANCOLOMBIA	AHORROS
CUENTA	BANCO	TIPO DE CUENTA



EMPRESA CALDAS



Carretera 23 # 75-82 Manizales - Caldas
TEL: +57 61 586 7050 FAX: +57 61 586 7050

ACTA DE PAGO No. 3 Y FINAL

CONTRATO	Nº 0166 de 2020
CONTRATISTA	PROFINAS S.A.S.
OBJETO	SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA LABORATORIO PARA LAS 20 PLANTAS DE TRATAMIENTO DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
VALOR TOTAL	\$136.559.374 IVA INCLUIDO
VALOR ACTA 1	\$73.683.705 IVA INCLUIDO
VALOR ACTA 2	\$22.933.085 IVA INCLUIDO
VALOR ACTA 3 Y FINAL	\$39.952.584 IVA INCLUIDO
MENOR VALOR EJECUTADO	\$0.0 VA INCLUIDO

En la ciudad de Manizales el 30 de Septiembre de 2020 se reunieron MARIA LUISA JIMENEZ MONTOYA representante legal de la Empresa PROFINAS S.A.S. como contratista y NUBIA JANETH GALVIS GONZALEZ Jefe Sección Técnica y Operativa de Empocaldas en calidad de Supervisora, con el fin de suscribir el acta de pago No. 3 y final del contrato en mención.

No siendo otro el motivo de la presente acta se firma por los que en ella intervinieron.

MARIA LUISA JIMENEZ MONTOYA,
Representante legal
PROFINAS S.A.S.

NUBIA JANETH GALVIS G.
Jefe Sección Técnica y Operativa
Empocaldas S.A. E.S.P
Supervisora





INFORME RECIBO DE ALMACEN

IRA

Documento No. M0011833
Proveedor PROFINAS S.A.S. 800246805

Fecha: 20200930
Seccional
Elaborado por PRACTICANTE SUMINIST

SISTEMA FORTUNER DSI, S.A www.dsi.com.co Tel. 8873113

Table with 7 columns: ITEM, CODIGO, DESCRIPCION, U. MEDIDA, CANTIDAD, VR. UNITARIO, VR. TOTAL. Contains 9 rows of inventory items.

TOTAL DOCUMENTO 39,952,584

OBSERVACIONES:


ACTA 3 Y FINAL DEL CONTRATO 166/20, SUMINSITROS DE REACTIVOS PARA LABORATORIO DE LAS 20 PLANTAS DE TRATAMIENTO, FRA5568 PROFINAS CDP 483/20, RP 585/20, CERTIFICACIONES Y F-GF-33 ADJUNTAS

Handwritten signature of Santiago Lopez

JEFE SUMINISTROS

Handwritten signature of owner

DUEÑO DEL PROCESO

 F-GF-32 Versión 2 Julio 2019	GESTIÓN FINANCIERA
	DISTRIBUCIÓN CENTRO DE COSTOS

Marque X y diligencie los campos que apliquen para orden de compra (O.C) o Contrato:

O.C

CONTRATO

O.C

CONTRATO

Acta N°

CENTRO DE COSTOS	
CODIGO	NOMBRE
13011	AGUADAS PLANTA
12031	ANSERMA PLANTA CONVENCIONAL
12022	CHINCHINA PLANTA CUERVOS
12021	CHINCHINA PLANTA CAMPO ALEGRE
14042	FILADELFIA PLANTA
12012	LA DORADA PLANTA LLANO
13021	MANZANARES PLANTA
13031	NEIRA PLANTA
14141	MARMATO PLANTA
13051	SALAMINA PLANTA
13041	RIOSUCIO PLANTA
13061	SUPIA PLANTA
13071	VITERBO PLANTA
14011	ARAUCA PLANTA
14081	MARULANDA PLANTA
14071	MARQUETALIA PLANTA
14131	VICTORIA PLANTA
14103	RISARALDA PLANTA
14122	SAN JOSE PLANTA
14111	SAMANA PLANTA

PROCEDIMIENTO		VALOR UNITARIO	IVA	TOTAL
CODIGO	NOMBRE			
1305120	TRATAMIENTO DE AGUA CRUDA	1.618.080	379.550	1.997.629
1305120	TRATAMIENTO DE AGUA CRUDA	1.618.080	379.550	1.997.629
1305120	TRATAMIENTO DE AGUA CRUDA	1.618.080	379.550	1.997.629
1305120	TRATAMIENTO DE AGUA CRUDA	1.618.080	379.550	1.997.629
1305120	TRATAMIENTO DE AGUA CRUDA	1.618.080	379.550	1.997.629
1305120	TRATAMIENTO DE AGUA CRUDA	1.618.080	379.550	1.997.629
1305120	TRATAMIENTO DE AGUA CRUDA	1.618.080	379.550	1.997.629
1305120	TRATAMIENTO DE AGUA CRUDA	1.618.080	379.550	1.997.629
1305120	TRATAMIENTO DE AGUA CRUDA	1.618.080	379.550	1.997.629
1305120	TRATAMIENTO DE AGUA CRUDA	1.618.080	379.550	1.997.629
1305120	TRATAMIENTO DE AGUA CRUDA	1.618.080	379.550	1.997.629
1305120	TRATAMIENTO DE AGUA CRUDA	1.618.080	379.550	1.997.629
1305120	TRATAMIENTO DE AGUA CRUDA	1.618.080	379.550	1.997.629
1305120	TRATAMIENTO DE AGUA CRUDA	1.618.080	379.550	1.997.629
1305120	TRATAMIENTO DE AGUA CRUDA	1.618.080	379.550	1.997.629
1305120	TRATAMIENTO DE AGUA CRUDA	1.618.080	379.550	1.997.629

TOTAL FACTURA 39.952.584

TOTAL DISTRIBUCION

32.361.593	7.590.991	39.952.584
------------	-----------	------------

Fecha de presentación

30/09/2020

DATOS DEL SUPERVISOR

		
NUBIA JANNETH GALVIS GONZALEZ	JEFE SECCION TECNICA Y OPERATIVA	
NOMBRE	CARGO	FIRMA



Cabrera
International S.A.
Audidores ~ Consultores

Yo, **PEDRO FRANCISCO CASSETTA VALLEJO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 94.415.417 de Cali, con Tarjeta Profesional No. 76912-T, en mi calidad de Revisor Fiscal de **PROFINAS S.A.S.** con NIT **800.246.805 - 0**.

CERTIFICO

Que la empresa como persona jurídica está obligada a tener Revisor Fiscal de acuerdo con el artículo 13, parágrafo 2 de la Ley 43 de 1990.

Que **PROFINAS S.A.S.**, se encuentra a paz y salvo con el pago de obligaciones al Sistema Integral de Seguridad Social, por el período de doce (12) meses comprendidos desde Septiembre de 2019 a Septiembre de 2020, este último mes, incluye salud al mes de Septiembre de 2020; pensión, riesgos profesionales, aportes a Caja de Compensación, concerniente a las autoliquidaciones de Agosto de 2020, cancelados con planilla SOI N° 7762591498 del primero (01) de Septiembre de 2020.

Que de acuerdo con el Art. 20 de la ley 1607 de 2012, **PROFINAS S.A.S.**, es sujeto pasivo del impuesto sobre la renta para la Equidad (CREE) y en vigencia del decreto 862 del 26 de Abril de 2013 se encuentra exonerada del pago de aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

Igualmente certifico que se encuentra al día en el cumplimiento de la obligación de contratación de aprendices.

La presente certificación se expide, para dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de diciembre 27 de 2002.

Para constancia de lo anterior, se firma en Santiago de Cali, a los cuatro (04) días del mes de Septiembre de 2020.

Esta certificación está vigente hasta el tercer día hábil del mes siguiente al de expedición.

Cordialmente,

PEDRO FRANCISCO CASSETTA VALLEJO
Revisor Fiscal T.P. 76912-T
Designado de **CPAAI Cabrera International S.A.**

PROFINAS S.A.S.
 NIT: 890246805-0
 Carrera 45 No. 14-03 Urbanización Acopi
 YUMBO
 Tel: 66447315-6644489 Fax: 6647315
 CUIT: 4664
 ventas@profinas.info



FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
 Número: PR5568
 Fecha: 2020-SEP-18 12:57 AM
 Página: 01 de 01

Cliente: EPOCALDAS S A ESP	Forma de Pago: CREDITO	Fecha de Vencimiento:
Contacto:	Plazo: Credito a 60 Dias	2020-NOV-18
NIT: 890803239-9 Código: 890803239		
Dirección: CR 13 75 82 BARRIO MILAN MANIZAL	Vendedor: 33815724	SEGOVIA CRUZ ELSY CLARENA
Ciudad: MANIZALES		
Teléfono: 886 7060 Fax:	OC.Nro: 166	OV.Nro: 135681
Email: facturacionelectronica@empocaldas.com.co	Depto.Alt: 153125	Remisiones: PESOS

Referencia	Descripción	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
1144040001	AQUAQUANT HIERROx300DT MERCK Lote : HC996427 Vcto.: 2022/05/31	01	3	UND	452,700.00	0.00	1,358,100.00	19.00
1144130001	AQUAQUANT ALUMINIOx185DT MERCK Lote : HC014850 Vcto.: 2023/02/28	01	39	UND	506,800.00	0.00	19,765,200.00	19.00
1184630002	SPECTROQUANT NITRITOSx400DET MERCK Lote : HCC28015 Vcto.: 2023/04/30	01	15	UND	505,600.00	0.00	7,584,000.00	19.00
128334-19	PATRON DUREZA BAJO RANGO FCOx500cc HACH Lote : A9999 Vcto.: 2023/09/30	01	1	UND	347,400.00	0.00	347,400.00	19.00
19858E	PLATO NMP P/CUANTIFICAR CJx100UND NEOGEN Lote : A9273 Vcto.: 2024/09/30	01	1	UND	637,200.00	0.00	637,200.00	19.00
12427025	HACH REACTIVO FLUORURO ACCUAVAX25DET Lote : A9273 Vcto.: 2024/09/30	01	1	UND	239,600.00	0.00	239,600.00	19.00
1108419100	TITRIPLEX SOLUCION AxLT MERCK Lote : HC86226519 Vcto.: 2021/05/31	01	2	UND	263,300.00	0.00	526,600.00	19.00
11081210025	VERDE DE BROMOCRESOLx25GR MERCK Lote : Vcto.: 2024/12/31	01	1	UND	1,437,500.00	0.00	1,437,500.00	19.00
11269-36	ACEITE DE SILICONA FCOx15ML HACH	01	20	UND	83,900.00	0.00	1,678,000.00	19.00

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	VALOR_IVA	RETENCIONES	T O T A L
33,573,600.00	0.00	0.00	33,573,600.00	6,378,984.00	956,848.00	38,995,736.00

Valor Letras: TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS MCTE.

[DETALLE DE VALORES]

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
100	33,573,600	6,378,984	100	0	0	100	0	0	100	0	0
IRTE FUENTE:	0.00	IRTE IVA:	956,848.00	IRTE ICA:	0.00	IRTE CREE:	0.00				
IMPONENBERNO:	0.00										

Observación: CONTRATO FE: nubia.galvis@empocaldas.com.co

Autorretenedores de Renta Res 8748 Nov 19/2012 Autorretenedores ICA en Yumbo Res 008 Mar 04/2014
 REGIMEN COMPN

Después de recibir esta factura cobraremos intereses de mora a la máxima tasa legal permitida.
 CUIT: 854c0a044c41c490da125f4b194c392824ff3225a22df10232146ab5188419860037ce8e0acc480178314b4466e98c26


Autorización Numeración De Facturación 18763003724661 vigente de ENE-28-2020

Fecha de certificación: 2020-09-18T13:08:36

Hasta JUL-28-2021 Numeración Autorizada PRI al PR30000 Vigencia: 18 MESES

Factura generada por el software de sistemas de información de la empresa SEGOVIA CRUZ ELSY CLARENA

(Firma y Sello)

	F-GF-33 Versión 1 Julio 2018	GESTIÓN FINANCIERA DISTRIBUCIÓN CENTRO DE COSTOS - CANTIDADES

Marque X y diligencie los campos que apliquen para orden de compra o Contrato:

ORDEN DE COMPRA		CONTRATO	X
NUMERO ORDEN DE COMPRA		NÚMERO CONTRATO	166
		ACTA N°	3 Y FINAL

CENTRO DE COSTOS	DATOS DEL APLICATIVO DE INVENTARIOS		CANTIDAD SEGÚN DISTRIBUCIÓN POR SECCIONAL
	CODIGO DEL ELEMENTO	NOMBRE DEL ELEMENTO	
13011 AGUADAS PLANTA	6605	KIT AGUAQUANT HIERRO METODO COLORIMETRICO CON TARJETA COLORIMETRICA 300 DET 0.01-0.20 mg/fe	0,15
13011 AGUADAS PLANTA	167	MCCOLORTEST ALUMINIO EST X 185 DET (0.07-0.8 PPM) (AQUAQUANT)	1,95
13011 AGUADAS PLANTA	33	MCCOLORTEST NITRITOS ENVASE DE REPUESTO PARA 114774 114424 114408	0,75
13011 AGUADAS PLANTA	11766	PATRON DUREZA Dureza total 100 mg/l como CaCO ₃ , Dureza cálcica 50 mg/l como CaCO ₃	0,05
13011 AGUADAS PLANTA	184	REACTIVO SPANDS PARA FLUORURO RANGO 0.02 - 2.00 MG / L.F. COMPATIBLE CON EQUIPO DR6000	0,05
13011 AGUADAS PLANTA	222	TRIPLEX SOLUCION A PARA DETERMINACION DE ALCALINOTERREOS EN AGUA 1 ML = 56 MG DE CaO/L EMPLEANDO ..	0,1
13011 AGUADAS PLANTA	11906	VERDE DE BROMOCRESOL INDICADOR ACS REAG PH ULR	0,05
13011 AGUADAS PLANTA	2080	SILICONA ACEITE DE SILICONA PARA LIMPIEZA DE CELDAS DE VIDRIO EQUIPOS LABORATORIO	1
12031 ANSERMA PLANTA CONVENCIONAL	6605	KIT AGUAQUANT HIERRO METODO COLORIMETRICO CON TARJETA COLORIMETRICA 300 DET 0.01-0.20 mg/fe	0,15
12031 ANSERMA PLANTA CONVENCIONAL	167	MCCOLORTEST ALUMINIO EST X 185 DET (0.07-0.8 PPM) (AQUAQUANT)	1,95
12031 ANSERMA PLANTA CONVENCIONAL	33	MCCOLORTEST NITRITOS ENVASE DE REPUESTO PARA 114774 114424 114408	0,75
12031 ANSERMA PLANTA CONVENCIONAL	11766	PATRON DUREZA Dureza total 100 mg/l como CaCO ₃ , Dureza cálcica 50 mg/l como CaCO ₃	0,05
12031 ANSERMA PLANTA CONVENCIONAL	184	REACTIVO SPANDS PARA FLUORURO RANGO 0.02 - 2.00 MG / L.F. COMPATIBLE CON EQUIPO DR6000	0,05
12031 ANSERMA PLANTA CONVENCIONAL	222	TRIPLEX SOLUCION A PARA DETERMINACION DE ALCALINOTERREOS EN AGUA 1 ML = 56 MG DE CaO/L EMPLEANDO ..	0,1
12031 ANSERMA PLANTA CONVENCIONAL	11906	VERDE DE BROMOCRESOL INDICADOR ACS REAG PH ULR	0,05
12031 ANSERMA PLANTA CONVENCIONAL	2080	SILICONA ACEITE DE SILICONA PARA LIMPIEZA DE CELDAS DE VIDRIO EQUIPOS LABORATORIO	1
14011 ARAUCA PLANTA	6605	KIT AGUAQUANT HIERRO METODO COLORIMETRICO CON TARJETA COLORIMETRICA 300 DET 0.01-0.20 mg/fe	0,15
14011 ARAUCA PLANTA	167	MCCOLORTEST ALUMINIO EST X 185 DET (0.07-0.8 PPM) (AQUAQUANT)	1,95
14011 ARAUCA PLANTA	33	MCCOLORTEST NITRITOS ENVASE DE REPUESTO PARA 114774 114424 114408	0,75
14011 ARAUCA PLANTA	11766	PATRON DUREZA Dureza total 100 mg/l como CaCO ₃ , Dureza cálcica 50 mg/l como CaCO ₃	0,05
14011 ARAUCA PLANTA	184	REACTIVO SPANDS PARA FLUORURO RANGO 0.02 - 2.00 MG / L.F. COMPATIBLE CON EQUIPO DR6000	0,05
14011 ARAUCA PLANTA	222	TRIPLEX SOLUCION A PARA DETERMINACION DE ALCALINOTERREOS EN AGUA 1 ML = 56 MG DE CaO/L EMPLEANDO ..	0,1
14011 ARAUCA PLANTA	11906	VERDE DE BROMOCRESOL INDICADOR ACS REAG PH ULR	0,05
14011 ARAUCA PLANTA	2080	SILICONA ACEITE DE SILICONA PARA LIMPIEZA DE CELDAS DE VIDRIO EQUIPOS LABORATORIO	1
12021 CHINCHINA PLANTA CAMPO ALEGRE	14930	PLATO NMP PARA CUANTIFICAR	0,5
12021 CHINCHINA PLANTA CAMPO ALEGRE	6605	KIT AGUAQUANT HIERRO METODO COLORIMETRICO CON TARJETA COLORIMETRICA 300 DET 0.01-0.20 mg/fe	0,15
12021 CHINCHINA PLANTA CAMPO ALEGRE	167	MCCOLORTEST ALUMINIO EST X 185 DET (0.07-0.8 PPM) (AQUAQUANT)	1,95
12021 CHINCHINA PLANTA CAMPO ALEGRE	33	MCCOLORTEST NITRITOS ENVASE DE REPUESTO PARA 114774 114424 114408	0,75
12021 CHINCHINA PLANTA CAMPO ALEGRE	11766	PATRON DUREZA Dureza total 100 mg/l como CaCO ₃ , Dureza cálcica 50 mg/l como CaCO ₃	0,05
12021 CHINCHINA PLANTA CAMPO ALEGRE	184	REACTIVO SPANDS PARA FLUORURO RANGO 0.02 - 2.00 MG / L.F. COMPATIBLE CON EQUIPO DR6000	0,05
12021 CHINCHINA PLANTA CAMPO ALEGRE	222	TRIPLEX SOLUCION A PARA DETERMINACION DE ALCALINOTERREOS EN AGUA 1 ML = 56 MG DE CaO/L EMPLEANDO ..	0,1
12021 CHINCHINA PLANTA CAMPO ALEGRE	11906	VERDE DE BROMOCRESOL INDICADOR ACS REAG PH ULR	0,05
12021 CHINCHINA PLANTA CAMPO ALEGRE	2080	SILICONA ACEITE DE SILICONA PARA LIMPIEZA DE CELDAS DE VIDRIO EQUIPOS LABORATORIO	1
12022 CHINCHINA PLANTA CUERVOS	14930	PLATO NMP PARA CUANTIFICAR	0,5
12022 CHINCHINA PLANTA CUERVOS	6605	KIT AGUAQUANT HIERRO METODO COLORIMETRICO CON TARJETA COLORIMETRICA 300 DET 0.01-0.20 mg/fe	0,15
12022 CHINCHINA PLANTA CUERVOS	167	MCCOLORTEST ALUMINIO EST X 185 DET (0.07-0.8 PPM) (AQUAQUANT)	1,95
12022 CHINCHINA PLANTA CUERVOS	33	MCCOLORTEST NITRITOS ENVASE DE REPUESTO PARA 114774 114424 114408	0,75
12022 CHINCHINA PLANTA CUERVOS	11766	PATRON DUREZA Dureza total 100 mg/l como CaCO ₃ , Dureza cálcica 50 mg/l como CaCO ₃	0,05
12022 CHINCHINA PLANTA CUERVOS	184	REACTIVO SPANDS PARA FLUORURO RANGO 0.02 - 2.00 MG / L.F. COMPATIBLE CON EQUIPO DR6000	0,05
12022 CHINCHINA PLANTA CUERVOS	222	TRIPLEX SOLUCION A PARA DETERMINACION DE ALCALINOTERREOS EN AGUA 1 ML = 56 MG DE CaO/L EMPLEANDO ..	0,1
12022 CHINCHINA PLANTA CUERVOS	11906	VERDE DE BROMOCRESOL INDICADOR ACS REAG PH ULR	0,05
12022 CHINCHINA PLANTA CUERVOS	2080	SILICONA ACEITE DE SILICONA PARA LIMPIEZA DE CELDAS DE VIDRIO EQUIPOS LABORATORIO	1
14042 FILADELFIA PLANTA	6605	KIT AGUAQUANT HIERRO METODO COLORIMETRICO CON TARJETA COLORIMETRICA 300 DET 0.01-0.20 mg/fe	0,15
14042 FILADELFIA PLANTA	167	MCCOLORTEST ALUMINIO EST X 185 DET (0.07-0.8 PPM) (AQUAQUANT)	1,95
14042 FILADELFIA PLANTA	33	MCCOLORTEST NITRITOS ENVASE DE REPUESTO PARA 114774 114424 114408	0,75
14042 FILADELFIA PLANTA	11766	PATRON DUREZA Dureza total 100 mg/l como CaCO ₃ , Dureza cálcica 50 mg/l como CaCO ₃	0,05


14042 FILADELFA PLANTA	184	REACTIVO SPANDS PARA FLUORURO. RANGO: 0.02 - 2.00 MG / L F. COMPATIBLE CON EQUIPO DR6000	0,05
14042 FILADELFA PLANTA	222	TRIPLEX SOLUCION A PARA DETERMINACION DE ALCALINOTERREOS EN AGUA 1 ML = 56 MG DE CaO/L EMPLEANDO	0,1
14042 FILADELFA PLANTA	11906	VERDE DE BROMOCRESOL INDICADOR ACS REAG PH ULR	0,05
14042 FILADELFA PLANTA	2080	SILICONA ACEITE DE SILICONA PARA LIMPIEZA DE CELDAS DE VIDRIO EQUIPOS LABORATORIO	1
12012 LA DORADA PLANTA LLANO	6605	KIT AGUAQUANT HIERRO METODO COLORIMETRICO CON TARJETA COLORIMETRICA 300 DET 0.01-0.20 mg/l Fe	0,15
12012 LA DORADA PLANTA LLANO	167	MCOLOREST ALUMINIO EST X 185 DET (0.07-0.8 PPM) (AGUAQUANT)	1,95
12012 LA DORADA PLANTA LLANO	33	MCOLOREST NITRITOS ENVASE DE REPUESTO PARA 114774 114424 114408	0,75
12012 LA DORADA PLANTA LLANO	11766	PATRON DUREZA Dureza total 100 mg/l como CaCO ₃ , Dureza calcica 50 mg/l como CaCO ₃	0,05
12012 LA DORADA PLANTA LLANO	184	REACTIVO SPANDS PARA FLUORURO. RANGO: 0.02 - 2.00 MG / L F. COMPATIBLE CON EQUIPO DR6000	0,05
12012 LA DORADA PLANTA LLANO	222	TRIPLEX SOLUCION A PARA DETERMINACION DE ALCALINOTERREOS EN AGUA 1 ML = 56 MG DE CaO/L EMPLEANDO	0,1
12012 LA DORADA PLANTA LLANO	11906	VERDE DE BROMOCRESOL INDICADOR ACS REAG PH ULR	0,05
12012 LA DORADA PLANTA LLANO	2080	SILICONA ACEITE DE SILICONA PARA LIMPIEZA DE CELDAS DE VIDRIO EQUIPOS LABORATORIO	1
13021 MANZANARES PLANTA	6605	KIT AGUAQUANT HIERRO METODO COLORIMETRICO CON TARJETA COLORIMETRICA 300 DET 0.01-0.20 mg/l Fe	0,15
13021 MANZANARES PLANTA	167	MCOLOREST ALUMINIO EST X 185 DET (0.07-0.8 PPM) (AGUAQUANT)	1,95
13021 MANZANARES PLANTA	33	MCOLOREST NITRITOS ENVASE DE REPUESTO PARA 114774 114424 114408	0,75
13021 MANZANARES PLANTA	11766	PATRON DUREZA Dureza total 100 mg/l como CaCO ₃ , Dureza calcica 50 mg/l como CaCO ₃	0,05
13021 MANZANARES PLANTA	184	REACTIVO SPANDS PARA FLUORURO. RANGO: 0.02 - 2.00 MG / L F. COMPATIBLE CON EQUIPO DR6000	0,05
13021 MANZANARES PLANTA	222	TRIPLEX SOLUCION A PARA DETERMINACION DE ALCALINOTERREOS EN AGUA 1 ML = 56 MG DE CaO/L EMPLEANDO	0,1
13021 MANZANARES PLANTA	11906	VERDE DE BROMOCRESOL INDICADOR ACS REAG PH ULR	0,05
13021 MANZANARES PLANTA	2080	SILICONA ACEITE DE SILICONA PARA LIMPIEZA DE CELDAS DE VIDRIO EQUIPOS LABORATORIO	1
14141 MARMATO PLANTA	6605	KIT AGUAQUANT HIERRO METODO COLORIMETRICO CON TARJETA COLORIMETRICA 300 DET 0.01-0.20 mg/l Fe	0,15
14141 MARMATO PLANTA	167	MCOLOREST ALUMINIO EST X 185 DET (0.07-0.8 PPM) (AGUAQUANT)	1,95
14141 MARMATO PLANTA	33	MCOLOREST NITRITOS ENVASE DE REPUESTO PARA 114774 114424 114408	0,75
14141 MARMATO PLANTA	11766	PATRON DUREZA Dureza total 100 mg/l como CaCO ₃ , Dureza calcica 50 mg/l como CaCO ₃	0,05
14141 MARMATO PLANTA	184	REACTIVO SPANDS PARA FLUORURO. RANGO: 0.02 - 2.00 MG / L F. COMPATIBLE CON EQUIPO DR6000	0,05
14141 MARMATO PLANTA	222	TRIPLEX SOLUCION A PARA DETERMINACION DE ALCALINOTERREOS EN AGUA 1 ML = 56 MG DE CaO/L EMPLEANDO	0,1
14141 MARMATO PLANTA	11906	VERDE DE BROMOCRESOL INDICADOR ACS REAG PH ULR	0,05
14141 MARMATO PLANTA	2080	SILICONA ACEITE DE SILICONA PARA LIMPIEZA DE CELDAS DE VIDRIO EQUIPOS LABORATORIO	1
14071 MARQUETALIA PLANTA	6605	KIT AGUAQUANT HIERRO METODO COLORIMETRICO CON TARJETA COLORIMETRICA 300 DET 0.01-0.20 mg/l Fe	0,15
14071 MARQUETALIA PLANTA	167	MCOLOREST ALUMINIO EST X 185 DET (0.07-0.8 PPM) (AGUAQUANT)	1,95
14071 MARQUETALIA PLANTA	33	MCOLOREST NITRITOS ENVASE DE REPUESTO PARA 114774 114424 114408	0,75
14071 MARQUETALIA PLANTA	11766	PATRON DUREZA Dureza total 100 mg/l como CaCO ₃ , Dureza calcica 50 mg/l como CaCO ₃	0,05
14071 MARQUETALIA PLANTA	184	REACTIVO SPANDS PARA FLUORURO. RANGO: 0.02 - 2.00 MG / L F. COMPATIBLE CON EQUIPO DR6000	0,05
14071 MARQUETALIA PLANTA	222	TRIPLEX SOLUCION A PARA DETERMINACION DE ALCALINOTERREOS EN AGUA 1 ML = 56 MG DE CaO/L EMPLEANDO	0,1
14071 MARQUETALIA PLANTA	11906	VERDE DE BROMOCRESOL INDICADOR ACS REAG PH ULR	0,05
14071 MARQUETALIA PLANTA	2080	SILICONA ACEITE DE SILICONA PARA LIMPIEZA DE CELDAS DE VIDRIO EQUIPOS LABORATORIO	1
14081 MARULANDA PLANTA	6605	KIT AGUAQUANT HIERRO METODO COLORIMETRICO CON TARJETA COLORIMETRICA 300 DET 0.01-0.20 mg/l Fe	0,15
14081 MARULANDA PLANTA	167	MCOLOREST ALUMINIO EST X 185 DET (0.07-0.8 PPM) (AGUAQUANT)	1,95
14081 MARULANDA PLANTA	33	MCOLOREST NITRITOS ENVASE DE REPUESTO PARA 114774 114424 114408	0,75
14081 MARULANDA PLANTA	11766	PATRON DUREZA Dureza total 100 mg/l como CaCO ₃ , Dureza calcica 50 mg/l como CaCO ₃	0,05
14081 MARULANDA PLANTA	184	REACTIVO SPANDS PARA FLUORURO. RANGO: 0.02 - 2.00 MG / L F. COMPATIBLE CON EQUIPO DR6000	0,05
14081 MARULANDA PLANTA	222	TRIPLEX SOLUCION A PARA DETERMINACION DE ALCALINOTERREOS EN AGUA 1 ML = 56 MG DE CaO/L EMPLEANDO	0,1
14081 MARULANDA PLANTA	11906	VERDE DE BROMOCRESOL INDICADOR ACS REAG PH ULR	0,05
14081 MARULANDA PLANTA	2080	SILICONA ACEITE DE SILICONA PARA LIMPIEZA DE CELDAS DE VIDRIO EQUIPOS LABORATORIO	1
13031 NEIRA PLANTA	6605	KIT AGUAQUANT HIERRO METODO COLORIMETRICO CON TARJETA COLORIMETRICA 300 DET 0.01-0.20 mg/l Fe	0,15
13031 NEIRA PLANTA	167	MCOLOREST ALUMINIO EST X 185 DET (0.07-0.8 PPM) (AGUAQUANT)	1,95
13031 NEIRA PLANTA	33	MCOLOREST NITRITOS ENVASE DE REPUESTO PARA 114774 114424 114408	0,75
13031 NEIRA PLANTA	11766	PATRON DUREZA Dureza total 100 mg/l como CaCO ₃ , Dureza calcica 50 mg/l como CaCO ₃	0,05
13031 NEIRA PLANTA	184	REACTIVO SPANDS PARA FLUORURO. RANGO: 0.02 - 2.00 MG / L F. COMPATIBLE CON EQUIPO DR6000	0,05
13031 NEIRA PLANTA	222	TRIPLEX SOLUCION A PARA DETERMINACION DE ALCALINOTERREOS EN AGUA 1 ML = 56 MG DE CaO/L EMPLEANDO	0,1
13031 NEIRA PLANTA	11906	VERDE DE BROMOCRESOL INDICADOR ACS REAG PH ULR	0,05
13031 NEIRA PLANTA	2080	SILICONA ACEITE DE SILICONA PARA LIMPIEZA DE CELDAS DE VIDRIO EQUIPOS LABORATORIO	1
14103 RISARALDA PLANTA	6605	KIT AGUAQUANT HIERRO METODO COLORIMETRICO CON TARJETA COLORIMETRICA 300 DET 0.01-0.20 mg/l Fe	0,15
14103 RISARALDA PLANTA	167	MCOLOREST ALUMINIO EST X 185 DET (0.07-0.8 PPM) (AGUAQUANT)	1,95
14103 RISARALDA PLANTA	33	MCOLOREST NITRITOS ENVASE DE REPUESTO PARA 114774 114424 114408	0,75
14103 RISARALDA PLANTA	11766	PATRON DUREZA Dureza total 100 mg/l como CaCO ₃ , Dureza calcica 50 mg/l como CaCO ₃	0,05
14103 RISARALDA PLANTA	184	REACTIVO SPANDS PARA FLUORURO. RANGO: 0.02 - 2.00 MG / L F. COMPATIBLE CON EQUIPO DR6000	0,05
14103 RISARALDA PLANTA	222	TRIPLEX SOLUCION A PARA DETERMINACION DE ALCALINOTERREOS EN AGUA 1 ML = 56 MG DE CaO/L EMPLEANDO	0,1

14103 RISARALDA PLANTA	11906	VERDE DE BROMOCRESOL INDICADOR ACS REAG PH UUR	0,05
14103 RISARALDA PLANTA	2080	SILICONA ACEITE DE SILICONA PARA LIMPIEZA DE CELDAS DE VIDRIO EQUIPOS LABORATORIO	1
13041 RIOSUCIO PLANTA	6605	KIT AGUAQUANT HIERRO METODO COLORIMETRICO CON TARJETA COLORIMETRICA 300 DET 0.01-0.20 mg/l Fe	0,15
13041 RIOSUCIO PLANTA	167	MCOLOREST ALUMINIO EST X 185 DET (0.07-0.8 PPM) (AQUAQUANT)	1,95
13041 RIOSUCIO PLANTA	33	MCOLOREST NITRITOS ENVASE DE REPUESTO PARA 114774, 114424, 114408	0,75
13041 RIOSUCIO PLANTA	11766	PATRON DUREZA Dureza total 100 mg/l como CaCO ₃ , Dureza cálcica 50 mg/l como CaCO ₃	0,05
13041 RIOSUCIO PLANTA	184	REACTIVO SPANDS PARA FLUORURO RANGO 0.02 - 2.00 MG / L F. COMPATIBLE CON EQUIPO DR6000	0,05
13041 RIOSUCIO PLANTA	222	TRIPLEX SOLUCION A PARA DETERMINACION DE ALCALINOTERREOS EN AGUA 1 ML = 56 MG DE CaO/L EMPLEANDO	0,1
13041 RIOSUCIO PLANTA	11906	VERDE DE BROMOCRESOL INDICADOR ACS REAG PH UUR	0,05
13041 RIOSUCIO PLANTA	2080	SILICONA ACEITE DE SILICONA PARA LIMPIEZA DE CELDAS DE VIDRIO EQUIPOS LABORATORIO	1
14111 SAMANA PLANTA	6605	KIT AGUAQUANT HIERRO METODO COLORIMETRICO CON TARJETA COLORIMETRICA 300 DET 0.01-0.20 mg/l Fe	0,15
14111 SAMANA PLANTA	167	MCOLOREST ALUMINIO EST X 185 DET (0.07-0.8 PPM) (AQUAQUANT)	1,95
14111 SAMANA PLANTA	33	MCOLOREST NITRITOS ENVASE DE REPUESTO PARA 114774, 114424, 114408	0,75
14111 SAMANA PLANTA	11766	PATRON DUREZA Dureza total 100 mg/l como CaCO ₃ , Dureza cálcica 50 mg/l como CaCO ₃	0,05
14111 SAMANA PLANTA	184	REACTIVO SPANDS PARA FLUORURO RANGO 0.02 - 2.00 MG / L F. COMPATIBLE CON EQUIPO DR6000	0,05
14111 SAMANA PLANTA	222	TRIPLEX SOLUCION A PARA DETERMINACION DE ALCALINOTERREOS EN AGUA 1 ML = 56 MG DE CaO/L EMPLEANDO	0,1
14111 SAMANA PLANTA	11906	VERDE DE BROMOCRESOL INDICADOR ACS REAG PH UUR	0,05
14111 SAMANA PLANTA	2080	SILICONA ACEITE DE SILICONA PARA LIMPIEZA DE CELDAS DE VIDRIO EQUIPOS LABORATORIO	1
13051 SALAMINA PLANTA	6605	KIT AGUAQUANT HIERRO METODO COLORIMETRICO CON TARJETA COLORIMETRICA 300 DET 0.01-0.20 mg/l Fe	0,15
13051 SALAMINA PLANTA	167	MCOLOREST ALUMINIO EST X 185 DET (0.07-0.8 PPM) (AQUAQUANT)	1,95
13051 SALAMINA PLANTA	33	MCOLOREST NITRITOS ENVASE DE REPUESTO PARA 114774, 114424, 114408	0,75
13051 SALAMINA PLANTA	11766	PATRON DUREZA Dureza total 100 mg/l como CaCO ₃ , Dureza cálcica 50 mg/l como CaCO ₃	0,05
13051 SALAMINA PLANTA	184	REACTIVO SPANDS PARA FLUORURO RANGO 0.02 - 2.00 MG / L F. COMPATIBLE CON EQUIPO DR6000	0,05
13051 SALAMINA PLANTA	222	TRIPLEX SOLUCION A PARA DETERMINACION DE ALCALINOTERREOS EN AGUA 1 ML = 56 MG DE CaO/L EMPLEANDO	0,1
13051 SALAMINA PLANTA	11906	VERDE DE BROMOCRESOL INDICADOR ACS REAG PH UUR	0,05
13051 SALAMINA PLANTA	2080	SILICONA ACEITE DE SILICONA PARA LIMPIEZA DE CELDAS DE VIDRIO EQUIPOS LABORATORIO	1
14122 SAN JOSE PLANTA	6605	KIT AGUAQUANT HIERRO METODO COLORIMETRICO CON TARJETA COLORIMETRICA 300 DET 0.01-0.20 mg/l Fe	0,15
14122 SAN JOSE PLANTA	167	MCOLOREST ALUMINIO EST X 185 DET (0.07-0.8 PPM) (AQUAQUANT)	1,95
14122 SAN JOSE PLANTA	33	MCOLOREST NITRITOS ENVASE DE REPUESTO PARA 114774, 114424, 114408	0,75
14122 SAN JOSE PLANTA	11766	PATRON DUREZA Dureza total 100 mg/l como CaCO ₃ , Dureza cálcica 50 mg/l como CaCO ₃	0,05
14122 SAN JOSE PLANTA	184	REACTIVO SPANDS PARA FLUORURO RANGO 0.02 - 2.00 MG / L F. COMPATIBLE CON EQUIPO DR6000	0,05
14122 SAN JOSE PLANTA	222	TRIPLEX SOLUCION A PARA DETERMINACION DE ALCALINOTERREOS EN AGUA 1 ML = 56 MG DE CaO/L EMPLEANDO	0,1
14122 SAN JOSE PLANTA	11906	VERDE DE BROMOCRESOL INDICADOR ACS REAG PH UUR	0,05
14122 SAN JOSE PLANTA	2080	SILICONA ACEITE DE SILICONA PARA LIMPIEZA DE CELDAS DE VIDRIO EQUIPOS LABORATORIO	1
13061 SUPIA PLANTA	6605	KIT AGUAQUANT HIERRO METODO COLORIMETRICO CON TARJETA COLORIMETRICA 300 DET 0.01-0.20 mg/l Fe	0,15
13061 SUPIA PLANTA	167	MCOLOREST ALUMINIO EST X 185 DET (0.07-0.8 PPM) (AQUAQUANT)	1,95
13061 SUPIA PLANTA	33	MCOLOREST NITRITOS ENVASE DE REPUESTO PARA 114774, 114424, 114408	0,75
13061 SUPIA PLANTA	11766	PATRON DUREZA Dureza total 100 mg/l como CaCO ₃ , Dureza cálcica 50 mg/l como CaCO ₃	0,05
13061 SUPIA PLANTA	184	REACTIVO SPANDS PARA FLUORURO RANGO 0.02 - 2.00 MG / L F. COMPATIBLE CON EQUIPO DR6000	0,05
13061 SUPIA PLANTA	222	TRIPLEX SOLUCION A PARA DETERMINACION DE ALCALINOTERREOS EN AGUA 1 ML = 56 MG DE CaO/L EMPLEANDO	0,1
13061 SUPIA PLANTA	11906	VERDE DE BROMOCRESOL INDICADOR ACS REAG PH UUR	0,05
13061 SUPIA PLANTA	2080	SILICONA ACEITE DE SILICONA PARA LIMPIEZA DE CELDAS DE VIDRIO EQUIPOS LABORATORIO	1
14131 VICTORIA PLANTA	6605	KIT AGUAQUANT HIERRO METODO COLORIMETRICO CON TARJETA COLORIMETRICA 300 DET 0.01-0.20 mg/l Fe	0,15
14131 VICTORIA PLANTA	167	MCOLOREST ALUMINIO EST X 185 DET (0.07-0.8 PPM) (AQUAQUANT)	1,95
14131 VICTORIA PLANTA	33	MCOLOREST NITRITOS ENVASE DE REPUESTO PARA 114774, 114424, 114408	0,75
14131 VICTORIA PLANTA	11766	PATRON DUREZA Dureza total 100 mg/l como CaCO ₃ , Dureza cálcica 50 mg/l como CaCO ₃	0,05
14131 VICTORIA PLANTA	184	REACTIVO SPANDS PARA FLUORURO RANGO 0.02 - 2.00 MG / L F. COMPATIBLE CON EQUIPO DR6000	0,05
14131 VICTORIA PLANTA	222	TRIPLEX SOLUCION A PARA DETERMINACION DE ALCALINOTERREOS EN AGUA 1 ML = 56 MG DE CaO/L EMPLEANDO	0,1
14131 VICTORIA PLANTA	11906	VERDE DE BROMOCRESOL INDICADOR ACS REAG PH UUR	0,05
14131 VICTORIA PLANTA	2080	SILICONA ACEITE DE SILICONA PARA LIMPIEZA DE CELDAS DE VIDRIO EQUIPOS LABORATORIO	1
13071 VITERBO PLANTA	6605	KIT AGUAQUANT HIERRO METODO COLORIMETRICO CON TARJETA COLORIMETRICA 300 DET 0.01-0.20 mg/l Fe	0,15
13071 VITERBO PLANTA	167	MCOLOREST ALUMINIO EST X 185 DET (0.07-0.8 PPM) (AQUAQUANT)	1,95
13071 VITERBO PLANTA	33	MCOLOREST NITRITOS ENVASE DE REPUESTO PARA 114774, 114424, 114408	0,75
13071 VITERBO PLANTA	11766	PATRON DUREZA Dureza total 100 mg/l como CaCO ₃ , Dureza cálcica 50 mg/l como CaCO ₃	0,05
13071 VITERBO PLANTA	184	REACTIVO SPANDS PARA FLUORURO RANGO 0.02 - 2.00 MG / L F. COMPATIBLE CON EQUIPO DR6000	0,05
13071 VITERBO PLANTA	222	TRIPLEX SOLUCION A PARA DETERMINACION DE ALCALINOTERREOS EN AGUA 1 ML = 56 MG DE CaO/L EMPLEANDO	0,1
13071 VITERBO PLANTA	11906	VERDE DE BROMOCRESOL INDICADOR ACS REAG PH UUR	0,05
13071 VITERBO PLANTA	2080	SILICONA ACEITE DE SILICONA PARA LIMPIEZA DE CELDAS DE VIDRIO EQUIPOS LABORATORIO	1

Fecha de presentación

30/09/2020

DATOS DEL SUPERVISOR

NUBIA JANNETH GALVIS GONZALEZ	
NOMBRE	CARGO

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

Numero 94.415.417
CASSETTA VALLEJO

PEDRO FRANCISCO



FIRMA



NO SE PERDIDO

FECHA DE NACIMIENTO 04-OCT-1974

PASTO
(NARIÑO)

LUGAR DE NACIMIENTO

1,75
ESTATURA


B+
G S RH

M
SEXO

30-NOV-1992 CALI

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Angel Sanchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ANGEL SANCHEZ TORRES




H 0100100 00009840-M-0094415417-20100120

0020158610A 1

5020178334

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

9 2 1 A 4 3 C 6 0 F E 4 A 1 A 4

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **PEDRO FRANCISCO CASSETTA VALLEJO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 94415417 de CALI (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 76912-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 12 días del mes de Agosto de 2020 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005


Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO**


76912-T

PEDRO FRANCISCO
CASSETA ALBERTO
CALLE 123
RESOLUCIÓN INSCRIPCIÓN 30 FEBRERO 1997
UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI



PRESIDENTE: *[Signature]* SECRETARIO: *[Signature]*

047601-75334



FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.

