

SEÑORES

EMPOCALDAS S.A E.S.P.

CARRERA 23 No. 75-82

MANIZALES – CALDAS

SOLICITUD PUBLICA DE OFERTAS No. 068 de 2020

OBJETO: SUMINISTRO DE REACTIVOS PAR LABORATORIO PARA LAS 20 PLANTAS DE
TRATAMIENTO DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

NOMBRE DEL PROPONENTE: **PROFINAS S.A.S**

NIT DEL PROPONENTE: **800.246.805-0**



CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Yumbo, junio 3 de 2020

Señores
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
Carrera 23 Nro. 75-82
Manizales

REFERENCIA: SOLICITUD PUBLICA DE OFERTAS N° 068 DE 2020

OBJETO: SUMINISTRO DE REACTIVOS PAR LABORATORIO PARA LAS 20 PLANTAS DE TRATAMIENTO DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

MARIA LUISA JIMENEZ MONTOYA, obrando como representante legal de PROFINAS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA NIT.800.246.805-0 presento propuesta respecto de la SOLICITUD PUBLICA DE OFERTAS N° 038 DE 2020, de acuerdo con el contenido de los Pliegos de Condiciones, cuyas especificaciones declaro conocer y aceptar.

Manifiesto bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con la firma de este documento, que no me encuentro incurso en ninguna de las incompatibilidades, inhabilidades o prohibiciones de que tratan las leyes colombianas, al igual que no estoy reportado en el boletín de responsables fiscales, no soy deudor moroso de ninguna entidad del Estado y he cumplido con el pago de aportes al sistema de seguridad social del personal vinculado a la empresa que represento.

También manifiesto que soy el único interesado en la propuesta que aquí presento, que ninguna otra persona, tiene interés en ésta y en el contrato que se celebre y que no tengo conexión alguna con otro oferente.

Adjunto igualmente como parte de esta propuesta los documentos indicados en los Pliegos de Condiciones.

Cordialmente,

MARIA LUISA JIMENEZ MONTOYA
REPRESENTANTE LEGAL
PROFINAS S.A.S



ANEXO No. 1
OFERTA ECONOMICA

ITEM	REACTIVOS	CANTIDAD A COMPRAR	PRESENTACIÓN
1	ÁCIDO ACETICO (GLACIAL) 100% ANHIDRO P.A. EMSURE ACS,ISO,REAG. PH EUR	4	2,5 L
2	ÁCIDO NITRICO 65% P.A. EMSURE ISO	5	2,5 L
3	ÁCIDO SULFURICO 95-97% P.A. (MAX. 0.005 PPM HG) EMSURE ACS,ISO,REAG. PH EUR	4	2,5 L
4	ÁCIDO SULFURICO C(H ₂ SO ₄) = 0.5 MOL/L (1 N) TITRIPUR	5	1 L
5	ALCOHOL ETILICO 96%	15	X5 GALONES
6	AMONIACO EN SOLUCION 25% P.A. EMSURE	9	2,5 L
7	CARBONATO DE SODIO ESTÁNDAR PRIMARIO Na ₂ CO ₃ VOLUMETRIC STANDARD, SECONDARY REFERENCE MATERIAL FOR ACIDIMETRY, TRACEABLE TO NIST SRM CERTIPUR®. Reag. Ph Eur,Reag. USP	1	80 G
8	DIHIDROGENOFOSFATO DE POTASIO. FOSFATO ÁCIDO POTÁSICO ANHIDRO KH ₂ PO ₄ . ACS, REAG, PH; EUR	7	KG
9	DPD Free ALMOHADAS EN POLVO DE REACTIVO DE CLORO LIBRE DPD, 10 ML. RANGO: 0.02 - 2.00 MG / L CL ₂ . TAMAÑO DE LA MUESTRA: 10 ML	5	FRASCO X 1000 SOBRES
10	FENOLFTALEINA INDICADOR ACS,REAG. PH EUR	1	FRASCO 100 G
11	FILTRO DE MEMBRANA CON PAD. MATERIAL DE ESTERES DE CELULOSA DE 0.45 µm X 47 MM.	41	CAJA X 100
12	FOSFATO HIDROGENADO DISÓDICO ANHIDRO NA ₂ HPO ₄ . ACS,REAG. PH EUR	2	KG
13	JABON EXTRAN NEUTRO	5 L	5 L
14	KIT AQUAQUANT HIERRO MÉTODO COLORIMETRICO CON TARJETA COLORIMETRICA 300 DET 0.01-0.20 mg/Fe	15	KIT X 300 TEST
15	MCOLORESTEST ALUMINIO EST.X 185 DET.(0.07-0.8 PPM) (AQUAQUANT)	46	KIT X 185 PRUEBAS
16	MCOLORESTEST NITRITOS ENVASE DE REPUESTO PARA 114774, 114424, 114408	15	400 TEST
17	MEDIO DE CULTIVO M-COLI BLUE DET. COLIFORMES TOT. Y E-COLI, AMPOLLA PLASTICA de 2ml	40	BOLSA X 50 AMPOLLAS

18	MEDIO DE CULTIVO PRESENCIA AUSENCIA Y CUANTIFIACCION NMP COLITAG	4	CAJA X 100 AMPOLLETAS CPI
19	MERCURIO(II) CLORURO P.A. EMSURE REAG. PH EUR,ACS	1	100 G
20	N-N-DIETHYL-P-PHENYLENEDIAMMONIUM SULFATE. PH EUR ACS	1	100 G
21	PAÑO PARA LUBRICACION DE CELDAS DE TURBIDIMETRO	22	UNIDAD
22	PAÑOS ABSORBENTE REUTILIZABLE WYPALL X 70 ROLLO X 88 PAÑOS	40	ROLLO
23	PATRON SOLUCION CLORURO. TRAZABLE A SRM DE NIST NACL EN H2O 1000 MG/L CL CERTIPUR	1	500 ML
24	PATRÓN ALCALINIDAD 25000 MG/L	1	16 AMP
25	PATRÓN DE CONDUCTIVIDAD 1000 mS/cm PARA EQUIPOS HACH : SOLUCION ESTANDAR DE CLORURO SODICO 491 Mg/l de NaCl . TRAZABLE A NIST	10	500 ML
26	PATRON DUREZA . Dureza total: 100 mg/L como CaCO ₃ . Dureza cálcica: 50 mg/L como CaCO ₃ .	1	L
27	PATRON SOLUCION ESTANDAR DE COLOR 500 UPT: 500 UNIDADES DE Pt-Co. CERTIFICACION ISO 17025 ISO 17034	10	L
28	PLATA NITRATO P.A. EMSURE ACS,ISO,REAG. PH EUR	6	25 G
29	PLATO NMP PARA CUANTIFICAR	1	CAJA X 100 PLATOS CPI
30	POTASIO CLORURO EN SOLUCION 3 MOL/L	21	250 ML
31	POTASIO CLORURO P.A. EMSURE	6	1 KG
32	POTASIO CROMATO P.A. EMSURE ACS,REAG. PH EUR	2	KG
33	REACTIVO SPANDS PARA FLUORURO, RANGO: 0,02 - 2,00 MG / L F-. COMPTIBLE CON EQUIPO DR6000	1	500 ML
34	REACTIVOS PARA DETERMINACION DE COT COMPATIBLE CON EQUIPO DR6000 HACH. RANGO 0,3 A 20 MG/L C	1	PAQUETE X 50 TEST
35	ROJO DE METILO (C.I. 13020) INDICADOR ACS,REAG. PH EUR	1	25 G
36	SILICONA: ACEITE DE SILICONA PARA LIMPIEZA DE CELDAS DE VIDRIO EQUIPOS LABORATORIO	20	15 ML
37	SODIO CLORUTO VOLUMETRIC STANDARD, SECONDARY REFERENCE MATERIAL FOR ARGENTOMETRY, TRACEABLE TO NIST SRM Reag. Ph Eur,Reag. USP	1	80 G
38	SODIO HIDROXIDO EN LENTEJAS, P.A. EMSURE ISO	1	KG

39	SODIO HIDROXIDO EN SOLUCION C(NAOH) = 1 MOL/L (1 N) TITRIPUR	4	L
40	SODIO TIOSULFATO PENTAHIDRATO $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$. P.A. EMSURE ACS,ISO,REAG. PH EUR	5	KG
41	SOLUCION TAMPON PH 10.00 (20 GRAD C) CERTIPUR COLORACIÓN: AMARILLA, TRAZABLE A SRM DE NIST	20	500 ml
42	SOLUCION TAMPON PH 4.00 (20 GRAD C) CERTIPUR COLORACIÓN: ROJO TRAZABLE A SRM DE NIST	14	500 ml
43	SOLUCION TAMPON PH 7.00 (25 GRAD C) COLORACION AMARILLO TRAZABLE A SRM Y NIST CERTIPUR	15	500 ml
44	SPANDS 2 (ARSENICO LIBRE) FLUORURO RGT, ACCUVAC	1	PQ X 25
45	STERIKON AMPOLLAS BIOINDIC ESTERIL	1	CAJA X 100 AMPOLLAS
46	SULFAVER SOBRES DE REACTIVO EN POLVO PARA LA DETERMINACIÓN DE SULFATO, DE 2 A 70 MG/L DE SO_4	55	SOBRE X 100
47	TITRIPLEX SOLUCION A PARA DETERMINACION DE ALCALINOTERREOS EN AGUA 1 ML = 56 MG DE CAO/L EMPLEANDO ...	10	FRASCO X 1 L
48	TRITRIPLEX III. EDTA. Ácido etilendiaminotetracético sal disódica. $\text{C}_{10}\text{H}_{16}\text{N}_2\text{O}_8\text{Na}_2\text{H}_2\text{O}$. Grado analítico ACS,ISO,REAG. PH EUR	2	100 G
49	VERDE DE BROMOCRESOL, INDICADOR ACS, REAG, PH UUR	1	25 G
	TOTAL	495	



PROFINAS
Desde 1965 **todoquímica**

SOLICITUD PUBLICA DE OFERTAS No. 068 DE 2020

Objeto: SUMINISTRO DE REACTIVOS PAR LABORATORIO PARA LAS 20 PLANTAS DE TRATAMIENTO DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

ANEXO No. 1 OFERTA ECONOMICA						
ITEM	REACTIVOS	CANTIDAD A COMPRAR	PRESENTACIÓN	VALOR UNITARIO	IVA	TOTAL
1	ÁCIDO ACETICO (GLACIAL) 100% ANHIDRO P.A. EMSURE ACS,ISO,REAG. PH EUR	4	2,5 L	\$ 115.200	\$ 21.888	\$ 548.352
2	ÁCIDO NITRICO 65% P.A. EMSURE ISO	5	2,5 L	\$ 156.500	\$ 29.735	\$ 931.175
3	ÁCIDO SULFURICO 95-97% P.A. (MAX. 0.005 PPM HG) EMSURE ACS,ISO,REAG. PH EUR	4	2,5 L	\$ 108.300	\$ 20.577	\$ 515.508
4	ÁCIDO SULFURICO C(H2SO4) = 0.5 MOL/L (1 N) TITRIPUR	5	1 L	\$ 71.500	\$ 13.585	\$ 425.425
5	ALCOHOL ETILICO 96%	15	X5 GALONES	\$ 123.500	\$ 23.465	\$ 2.204.475
6	AMONIACO EN SOLUCION 25% P.A. EMSURE	9	2,5 L	\$ 101.500	\$ 19.285	\$ 1.087.065
7	CARBONATO DE SODIO ESTÁNDAR PRIMARIO Na2CO3 VOLUMETRIC STANDARD, SECONDARY REFERENCE MATERIAL FOR ACIDIMETRY, TRACEABLE TO NIST SRM CERTIPUR®, Reag. Ph Eur,Reag. USP	1	80 G	\$ 359.700	\$ 68.343	\$ 428.043
8	DIHIDROGENOFOSFATO DE POTASIO. FOSFATO ÁCIDO POTÁSICO ANHIDRO KH2PO4. ACS, REAG. PH; EUR	7	KG	\$ 99.700	\$ 18.943	\$ 830.501
9	DPD Free ALMOHADAS EN POLVO DE REACTIVO DE CLORO LIBRE DPD, 10 ML. RANGO: 0.02 - 2.00 MG / L CL2. TAMAÑO DE LA MUESTRA: 10 ML	5	FRASCO X 1000 SOBRES	\$ 1.215.100	\$ 230.869	\$ 7.229.845
10	FENOLFTALEINA INDICADOR ACS,REAG. PH EUR	1	FRASCO 100 G	\$ 110.900	\$ 21.071	\$ 131.971
11	FILTRO DE MEMBRANA CON PAD. MATERIAL DE ESTERES DE CELULOSA DE 0.45 µM X 47 MM.	41	CAJA X 100	\$ 143.500	\$ 27.265	\$ 7.001.365
12	FOSFATO HIDROGENADO DISÓDICO ANHIDRO NA2HPO. ACS,REAG. PH EUR	2	KG	\$ 221.800	\$ 42.142	\$ 527.884
13	JABON EXTRAN NEUTRO	5 L	5 L	\$ 141.400	\$ 26.866	\$ 841.330
14	KIT AQUAQUANT HIERRO METODO COLORIMETRICO CON TARJETA COLORIMETRICA 300 DET 0.01-0.20 mg/Fe	15	KIT X 300 TEST	\$ 452.700	\$ 86.013	\$ 8.080.695
15	MCOLORTEST ALUMINIO EST.X 185 DET.(0.07-0.8 PPM) (AQUAQUANT)	46	KIT X 185 PRUEBAS	\$ 506.800	\$ 96.292	\$ 27.742.232
16	MCOLORTEST NITRITOS ENVASE DE REPUESTO PARA 114774, 114424, 114408	15	400 TEST	\$ 505.600	\$ 96.064	\$ 9.024.960
17	MEDIO DE CULTIVO M-COLI BLUE DET. COLIFORMES TOT. Y E-COLI, AMPOLLA PLASTICA de 2ml	40	BOLSA X 50 AMPOLLAS	\$ 307.500	\$ 58.425	\$ 14.637.000
18	MEDIO DE CULTIVO PRESENCIA AUSENCIA Y CUANTIFICACION NMP COLITAG	4	CAJA X 100 AMPOLLETAS CPI	\$ 688.800	\$ 130.872	\$ 3.278.688
19	MERCURIO(II) CLORURO P.A. EMSURE REAG. PH EUR,ACS	1	100 G	\$ 411.100	\$ 78.109	\$ 489.209
20	N-N-DIETHYL-P-PHENYLENEDIAMMONIUM SULFATE. PH EUR ACS	1	100 G	\$ 346.000	\$ 65.740	\$ 411.740
21	PAÑO PARA LUBRICACION DE CELDAS DE TURBIDIMETRO	22	UNIDAD	\$ 115.700	\$ 21.983	\$ 3.029.026
22	PAÑOS ABSORBENTE REUTILIZABLE WYPALL X 70 ROLLO X 88 PAÑOS	40	ROLLO	\$ 31.200	\$ 5.928	\$ 1.485.120
23	PATRON SOLUCION CLORURO. TRAZABLE A SRM DE NIST NACL EN H2O 1000 MG/L CL CERTIPUR	1	500 ML	\$ 185.500	\$ 35.245	\$ 220.745
24	PATRÓN ALCALINIDAD 25000 MG/L	1	16 AMP	\$ 421.600	\$ 80.104	\$ 501.704

25	PATRÓN DE CONDUCTIVIDAD 1000 mS/cm PARA EQUIPOS HACH : SOLUCION ESTANDAR DE CLORURO SODICO 491 Mg/l de NaCl . TRAZABLE A NIST	10	500 ML	\$ 137.500	\$ 26.125	\$ 1.636.250
26	PATRÓN DUREZA . Dureza total: 100 mg/L como CaCO ₃ , Dureza cálcica: 50 mg/L como CaCO ₃ .	1	L	\$ 347.400	\$ 66.006	\$ 413.406
27	PATRÓN SOLUCION ESTANDAR DE COLOR 500 UPT: 500 UNIDADES DE Pt-Co. CERTIFICACION ISO 17025 ISO 17034	10	L	\$ 509.300	\$ 96.767	\$ 6.060.670
28	PLATA NITRATO P.A. EMSURE ACS,ISO,REAG. PH EUR	6	25 G	\$ 332.100	\$ 63.099	\$ 2.371.194
29	PLATO NMP PARA CUANTIFICAR	1	CAJA X 100 PLATOS CPI	\$ 637.200	\$ 121.068	\$ 758.268
30	POTASIO CLORURO EN SOLUCION 3 MOL/L	21	250 ML	\$ 40.100	\$ 7.619	\$ 1.002.099
31	POTASIO CLORURO P.A. EMSURE	6	1 KG	\$ 96.500	\$ -	\$ 579.000
32	POTASIO CROMATO P.A. EMSURE ACS,REAG. PH EUR	2	KG	\$ 766.100	\$ 145.559	\$ 1.823.318
33	REACTIVO SPANDS PARA FLUORURO, RANGO: 0,02 - 2,00 MG / L F-. COMPITBLE CON EQUIPO DR6000	1	500 ML	\$ 187.200	\$ 35.568	\$ 222.768
34	REACTIVOS PARA DETERMINACION DE COT COMPATIBLE CON EQUIPO DR6000 HACH. RANGO 0,3 A 20 MG/L C	1	PAQUETE X 50 TEST	\$ 3.012.100	\$ 572.299	\$ 3.584.399
35	ROJO DE METILO (C.I. 13020) INDICADOR ACS,REAG. PH EUR	1	25 G	\$ 259.200	\$ 49.248	\$ 308.448
36	SILICONA; ACEITE DE SILICONA PARA LIMPIEZA DE CELDAS DE VIDRIO EQUIPOS LABORATORIO	20	15 ML	\$ 83.900	\$ 15.941	\$ 1.996.820
37	SODIO CLORURO VOLUMETRIC STANDARD, SECONDARY REFERENCE MATERIAL FOR ARGENTOMETRY, TRACEABLE TO NIST SRM Reag. Ph Eur, Reag. USP	1	80 G	\$ 327.900	\$ 62.301	\$ 390.201
38	SODIO HIDROXIDO EN LENTEJAS, P.A. EMSURE ISO	1	KG	\$ 48.700	\$ 9.253	\$ 57.953
39	SODIO HIDROXIDO EN SOLUCION C(NAOH) = 1 MOL/L (1 N) TITRIPUR	4	L	\$ 43.700	\$ 8.303	\$ 208.012
40	SODIO TIOSULFATO PENTAHIDRATO Na ₂ S ₂ O ₃ *5H ₂ O. P.A. EMSURE ACS,ISO,REAG. PH EUR	5	KG	\$ 100.700	\$ 19.133	\$ 599.165
41	SOLUCION TAMPON PH 10.00 (20 GRAD C) CERTIPUR COLORACIÓN: AMARILLA. TRAZABLE A SRM DE NIST	20	500 ml	\$ 45.600	\$ 8.664	\$ 1.085.280
42	SOLUCION TAMPON PH 4.00 (20 GRAD C) CERTIPUR COLORACIÓN: ROJO TRAZABLE A SRM DE NIST	14	500 ml	\$ 43.100	\$ 8.189	\$ 718.046
43	SOLUCION TAMPON PH 7.00 (25 GRAD C) COLORACION AMARILLO TRAZABLE A SRM Y NIST CERTIPUR	15	500 ml	\$ 43.100	\$ 8.189	\$ 769.335
44	SPANDS 2 (ARSENICO LIBRE) FLUORURO RGT, ACCUVAC	1	PQ X 25	\$ 239.600	\$ 45.524	\$ 285.124
45	STERIKON AMPOLLAS BIOINDIC ESTERIL	1	CAJA X 100 AMPOLLAS	\$ 539.100	\$ -	\$ 539.100
46	SULFAVER SOBRES DE REACTIVO EN POLVO PARA LA DETERMINACIÓN DE SULFATO, DE 2 A 70 MG/L DE SO ₄	55	SOBRE X 100	\$ 219.500	\$ 41.705	\$ 14.366.275
47	TITRIPLEX SOLUCION A PARA DETERMINACION DE ALCALINOTERREOS EN AGUA 1 ML = 56 MG DE CAO/L EMPLEANDO ...	10	FRASCO X 1 L	\$ 263.300	\$ 50.027	\$ 3.133.270
48	TRITRIPLEX III. EDTA. Ácido etilendiaminotetracético sal disódica. C10H16N2O8Na2H2O . Grado analítico ACS,ISO,REAG. PH EUR	2	100 G	\$ 145.500	\$ 27.645	\$ 346.290
49	VERDE DE BROMOCRESOL, INDICADOR ACS, REAG, PH UUR	1	25 G	\$ 1.437.500	\$ 273.125	\$ 1.710.625
	TOTAL IVA INCLUIDO	495		\$		136.569.374

MARIA LUISA JIMENEZ MONTOYA
PROFINAS S.A.S
NIT. 800.246.805-0
CRA 40 NO. 14-09 URB ACOPI
TEL. 664 4320



PROFINAS
Desde 1965 **todoquímica** S.A.S.

PROPUESTA TÉCNICA

ITEM	REACTIVOS	CANTIDAD A COMPRAR	PRESENTACIÓN	REFERENCIA	MARCA	LOTE	F.VENCIMIENTO	FICHA TÉCNICA	CERT. ANALISIS
1	ÁCIDO ACETICO (GLACIAL) 100% ANHIDRO P.A. EMSURE ACS.ISO.REAG. PH EUR	4	2.5 L	1000632500	MERCK	K51921263	31/10/2024	X	X
2	ÁCIDO NITRICO 65% P.A. EMSURE ISO	5	2.5 L	1004562510	MERCK	K50980056	31/1/2022	X	X
3	ÁCIDO SULFURICO 95.97% P.A. (MAX. 0.005 PPM HG) EMSURE ACS.ISO.REAG. PH EUR	4	2.5 L	1007322500	MERCK	K51411332	31/5/2024	X	X
4	ÁCIDO SULFURICO C(H2SO4) = 0.5 MOL/L (1 N) MTRIPUR	5	1 L	1090721000	MERCK	HC00984772	28/2/2023	X	X
5	ALCOHOL ETILICO 96%	15	X5 GALONES	182-5G	COMERCIAL	03760303	28/2/2022	X	X
6	AMONIACO EN SOLUCION 25% P.A. EMSURE	9	2.5 L	1054322500	MERCK	K52167932	31/1/2025	X	X
7	CARBONATO DE SODIO ESTÁNDAR PRIMARIO Na2CO3 VOLUMETRIC STANDARD, SECONDARY REFERENCE MATERIAL FOR ACIDIMETRY, TRACEABLE TO NIST SRM CERTIPUR®. Reag. Ph Eur.Reag. USP	1	80 G	1024050080	MERCK	192405R	31/3/2024	X	X
8	DIHIDROGENOFOSFATO DE POTASIO. FOSFATO ÁCIDO POTÁSICO ANHIDRO KH2PO4. ACS. REAG. PH; EUR	7	KG	60220-1KG	SIGMA	MKCM1696	1/3/2023	X	X
9	DPD Free ALMOHADAS EN POLVO DE REACTIVO DE CLORO LIBRE DPD, 10 ML. RANGO: 0.02 - 2.00 MG / L CL2. TAMAÑO DE LA MUESTRA: 10 ML	5	FRASCO X 1000 SOBRES	2105528	HACH	A0078	1/3/2025	X	X
10	FENOLFTALEINA INDICADOR ACS.REAG. PH EUR	1	FRASCO 100 G	1072330100	MERCK	K51745333	31/8/2024	X	X
11	FILTRO DE MEMBRANA CON PAD, MATERIAL DE ESTERES DE CELULOSA DE 0.45 µm X 47 MM.	41	CAJA X 100	A045F047A	MFS	N/A	N/A	X	N/A
12	FOSFATO HIDROGENADO DISÓDICO ANHIDRO Na2HPO4. ACS.REAG. PH EUR	2	KG	1065861000	MERCK	F2094186	31/10/2024	X	X
13	JABON EXTRAV NEUTRO	5 L	5 L	CO175535000	MERCK	19Q53505	31/1/2024	X	X
14	KIT AQUAQUANT HIERRO METODO COLORIMETRICO CON TARJETA COLORIMETRICA 300 DET 0.01-0.20 mg/Fe	15	KIT X 300 TEST	1144030001	MERCK	HC996427	31/5/2022	X	X
15	MCOLORIEST ALUMINIO EST.X 185 DET.(0.07-0.8 PPM) (AQUAQUANT)	46	KIT X 185 PRUEBAS	1144130001	MERCK	HC873269	30/9/2021	X	X
16	MCOLORIEST NITRITOS ENVASE DE REPUESTO PARA 114774, 114424, 114408	15	400 TEST	1184630002	MERCK	HC991408	31/5/2022	X	X
17	MEDIO DE CULTIVO M-COLI BLUE DET. COLIFORMES TOT. Y E-COLI. AMPOLLA PLASTICA de 2ml	40	BOLSA X 50 AMPOLLAS	M00PMCB24	MILLIPORE	A19360	1/1/2021	X	X
18	MEDIO DE CULTIVO PRESENCIA AUSENCIA Y CUANTIFICACION NMP COLITAG	4	CAJA X 100 AMPOLLETAS CPI	9851	NEOGEN	111716B	31/12/2020	X	X
19	MERCURIO(II) CLORURO P.A. EMSURE REAG. PH EUR,ACS	1	100 G	1044190050	MERCK	K50571119	31/8/2023	X	X
20	N,N-DIETHYL-P-PHENYLENEDIAMMONIUM SULFATE. PH EUR ACS	1	100 G	1031210100	MERCK	N019006921	31/3/2021	X	X
21	PAÑO PARA LUBRICACION DE CELDAS DE TURBIDIMETRO	22	UNIDAD	4707600	HACH	N/A	N/A	X	N/A
22	PAÑOS ABSORBENTE REUTILIZABLE WYPALL X 70 ROLLO X 88 PAÑOS	40	ROLLO	WYPALL-X70	WYPALL	N/A	N/A	X	N/A
23	PATRON SOLUCION CLORURO. TRAZABLE A SRM DE NIST NaCl EN H2O 1000 MG/L CL. CERTIPUR	1	500 ML	1198970500	MERCK	HC99985197	30/6/2022	X	X
24	PATRÓN ALCALINIDAD 25000 MG/L	1	16 AMP	1427810	HACH	A0037	1/2/2023	X	X
25	PATRÓN DE CONDUCTIVIDAD 1000 mS/cm PARA EQUIPOS HACH. SOLUCION ESTANDAR DE CLORURO SODICO 491 Mg/l de NaCl. TRAZABLE A NIST	10	500 ML	14400-49	HACH	A8204	1/7/2023	X	X
26	PATRÓN DUREZA. Dureza total: 100 mg/l como CaCO3. Dureza cálcica: 50 mg/l como CaCO3.	1	L	28334-49	HACH	A0091	1/3/2022	X	X
27	PATRÓN SOLUCION ESTANDAR DE COLOR 500 UPT: 500 UNIDADES DE Pt-Co. CERTIFICACION ISO 17025 ISO 17034	10	L	CLR500-500ML X 2	SIGMA	LRAC2614	1/4/2022	X	X
28	PLATA NITRATO P.A. EMSURE ACS.ISO.REAG. PH EUR	6	25 G	1015120025	MERCK	K51628912	31/7/2022	X	X
29	PLATO NMP PARA CUANTIFICAR	1	CAJA X 100 PLATOS CPI	9858B	NEOGEN	N/A	N/A	X	N/A
30	POTASIO CLORURO EN SOLUCION 3 MOL/L	21	250 ML	V7316	MOLLABS	03.02.20	26/5/2023	X	X
31	POTASIO CLORURO P.A. EMSURE	6	1 KG	1049361000	MERCK	K51302936	30/4/2024	X	X

32	POTASIO CROMATO P.A. EMSURE ACS, REAG. PH EUR	2	KG	1049521000	MERCK	S7717652	31/1/2024	X	X
33	REACTIVO SPANDS PARA FLUORURO, RANGO: 0,02 - 2,00 MG / L F., COMPATIBLE CON EQUIPO DR6000	1	500 ML	44449	HACH	A6278	1/9/2021	X	X
34	REACTIVOS PARA DETERMINACION DE COI COMPATIBLE CON EQUIPO DR6000 HACH, RANGO 0,3 A 20 MG/L C	1	PAQUETE X 50 TEST	2760345	HACH	A9256	1/3/2021	X	X
35	ROJO DE METILO (C.I. 13020) INDICADOR ACS, REAG. PH EUR	1	25 G	1060760025	MERCK	K49594476	31/10/2022	X	X
36	SILICONA: ACEITE DE SILICONA PARA LIMPIEZA DE CELDAS DE VIDRIO EQUIPOS LABORATORIO	20	15 ML	126936	HACH	N/A	N/A	X	N/A
37	SODIO CLORURO VOLUMETRIC STANDARD, SECONDARY REFERENCE MATERIAL FOR ARGENTOMETRY, TRACEABLE TO NIST SRM Reag. Ph Eur, Reag. USP	1	80 G	1024060080	MERCK	192406T	31/12/2024	X	X
38	SODIO HIDROXIDO EN LENTEJAS, P.A. EMSURE ISO	1	KG	1064981000	MERCK	B1784698	31/1/2023	X	X
39	SODIO HIDROXIDO EN SOLUCION C(NAOH) = 1 MOL/L (1 N) TITRIPUR	4	L	1091371000	MERCK	HC90807837	30/9/2022	X	X
40	SODIO TIOSULFATO PENTAHIDRATO Na2S2O3*5H2O. P.A. EMSURE ACS, ISO, REAG. PH EUR	5	KG	1065161000	MERCK	AM1443916	31/5/2022	X	X
41	SOLUCION TAMPON PH 10.00 (20 GRAD C) CERTIPUR COLORACION: AMARILLA, TRAZABLE A SRM DE NIST	20	500 ml	1094000500	MERCK	HC99046300	30/4/2022	X	X
42	SOLUCION TAMPON PH 4.00 (20 GRAD C) CERTIPUR COLORACION: ROJO TRAZABLE A SRM DE NIST	14	500 ml	1094750500	MERCK	HC99926875	30/6/2022	X	X
43	SOLUCION TAMPON PH 7.00 (25 GRAD C) COLORACION AMARILLO TRAZABLE A SRM Y NIST CERTIPUR	15	500 ml	1990570500	MERCK	HC99244557	31/5/2022	X	X
44	SPANDS 2 (ARSENICO LIBRE) FLUORURO RGI, ACCUVAC	1	PQ X 25	2527025	HACH	A0002	1/1/2025	X	X
45	STERIKON AMPOLLAS BIOINDIC ESTERIL	1	CAJA X 100 AMPOLLAS	1102740002	MERCK	Z0587274	27/5/2021	X	X
46	SULFAVER SOBRES DE REACTIVO EN POLVO PARA LA DETERMINACION DE SULFATO, DE 2 A 70 MG/L DE SO4	55	SOBRE X 100	2106769	HACH	A9143	1/5/2023	X	X
47	TITRIPLEX SOLUCION A PARA DETERMINACION DE ALCALINOTERREOS EN AGUA 1 ML = 56 MG DE CAO/L EMPLAANDO.	10	FRASCO X 1 L	1084191000	MERCK	HC86226519	31/5/2021	X	X
48	TITRIPLEX III. EDTA. Acido etilendiaminotetraacético sal disódica. C10H16N2O8Na2H2O. Grado analítico ACS, ISO, REAG. PH EUR	2	100 G	1084180100	MERCK	K51097418	29/2/2024	X	X
49	VERDE DE BROMOCRESOL. INDICADOR ACS, REAG. PH UUR	1	25 G	1081210025	MERCK	K51243421	31/3/2024	X	X

Maria Luisa Jimenez Montoya

MARIA LUISA JIMENEZ MONTOYA
 PROFINAS S.A.S
 NIT. 800.246.805-0
 CRA 40 NO. 14-09 URB ACOPI
 TEL. 664 4320