Carlos Andrés González Londoño

Manizales, mayo 2 de 2021

OFR2021-031

Señores
EMPOCALDAS S.A. E.S.P
Ciudad

ASUNTO: PRESENTACIÓN DE OFERTA PARA 1) REPOSICION DE ACUEDUCTO CARRERA 9 CON CALLE 10 A 6A ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS, 2)PLAN DE CONTINGENCIA DE RED DE ACUEDUCTO PARA ALIMENTAR EL HOSPITAL SAN FELIX DE LA DORADA CALDAS Y 3) REPOSICION Y OPTIMIZACION ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SECTOR CALLE 3 ENTRE CRAS 4 Y 5 MUNICIPIO DE SALAMINA

Atentamente presento mi oferta para la ejecución de las obras citadas en el asunto.

REPOSICION DE ACUEDUCTO CARRERA 9 CON CALLE 10 A 6A ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS

TEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONTRACTUAL		
			0411717	VALOR	
1	PRELIMINARES		CANTIDAD	UNITARIO	VALOR TOTAL
1,1	Localizacion y replanteo (incluye plano record)		000.00		
1,2		ml	300,00	5.225	1.567.50
1,2	Señal preventiva y reglamentaria	ml	320,00	9.355	2.993.60
1,4	Instalación de valla institucional 2x4	und	6,00	155.000	930.00
2		und	1,00	785.000	785.00
2,1	DEMOLICIONES		(10)		
۷,۱	Corte con disco abrasivo	ml	650,00	7.650	4.972.50
0.0	Demolicion de estructuras en concreto hidráulico incluye		and the second	tseamen as a	
2,2	andenes, gradería y cañuelas	m3	27,00	83.500	2.254.50
3	EXCAVACION				-
3,1		m3	180,00	26.390	4.750.200
3,2	Retiro de material sobrante en vehiculo automotor	m3	38,00	32.800	1.246.40
4	ESTRUCTURAS ACUEDUCTO				
4,1	Instalacion de tubería PVC de 8"	ml	300,00	14.050	4.215.000
	Instalacion de acometidas de 1/2" desde el tubo madre hasta el		300 23 (11 (11))		paga kil-dahara
4,2	medidor	un	_	400.000	
4,3	Instalacion de valvulas	un	2,00	210.000	420.000
4,4	Empalme a tubería existente	und	4,00	90.000	420.000
5	LLENOS	una	4,00	90.000	360.000
5,1	Arena para base y atraque	m3	54,00	121.000	6.534.000
5,2		m3	125,00	22.180	
5,3	Subbase para pavimento	m3	36,00		2.772.500
6	CONCRETOS	1110	30,00	145.200	5.227.200
6,1	Concreto de 21Mpa para graderías y andenes	m3	5,00	607.250	3.036.250
	Pavimento Flexible mezcla caliente incluye imprimacion, regado,				
6,2	compactación con cilindro espesor 0,12m	m3	22,50	1.261.000	20 272 500
		1110	22,00	1.201.000	28.372.500
	Elementos de proteccion personal para protección contra el				
7	COVID-19 (Se pagará según factura mas AIU)	Gl	1,00	4.980.000	4.980.000
	COSTO TOTAL				
	COSTOTOTAL				75.417.150
	COSTO DIDECTO				
	COSTO DIRECTO				55.885.253
	Administración			24%	13.412.461
	Imprevistos			5%	2.794.263
	Utilidades			5%	2.794.263
	Subtotal antes de IVA				74.886.240
	IVA sobre utilidades			19%	530.910
	COSTO TOTAL				75.417.150

PLAN DE CONTINGENCIA DE RED DE ACUEDUCTO PARA ALIMENTAR EL HOSPITAL SAN FELIX DE LA DORADA CALDAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD		CONTRACTUAL		
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
			CANTIDAD	UNITARIO	VALOR TO TAL	
1	PRELIMINARES				N. S. S. A. S. P. S. P.	
	Localizacion y replanteo (incluye plano record)	ml	54,00	5.225	282.150	
1,1	Cerramiento con bombones y cinta de señalización	ml	60,00	9.355	561.300	
,	Señal preventiva y reglamentaria	und	6,00	155.000	930.000	
1,3	Instalación de valla institucional 2x4	und	1,00	785.000	785.000	
1,4	Instalacion de Valla Institucional 2x1					
2	DEMOLICIONES			AMMARIA	a chankfule	
2.1	Corte con disco abrasivo	ml	128,50	7.650	983.025	
۷,۱	Demolicion de estructuras en concreto hidráulico incluye	13 313 (15 16	2 (300 B) 30 E	a tabo entrio		
2.2	andenes, gradería y cañuelas	m3	9,50	83.500	793.25	
۷,۲	andonos, gradona y candono				e Rátorzoula	
3	EXCAVACION					
3,1	En material comun de 0 a 2m	m3	38,50	26.390	1.016.01	
3.2	Retiro de material sobrante en vehiculo automotor	m3	14,00	32.800	459.20	
0,2	Trouis de material serviciones					
4	ESTRUCTURAS ACUEDUCTO		299.65	MERIAN		
4,1	Instalacion de tubería PVC de 3"	ml	54,00	5.900	318.60	
4.2		un	8,00	210.000	1.680.00	
4,4	Empalme a tubería existente	und	2,00	90.000	180.00	
5	LLENOS		241000		y say notsession	
5,1	Arena para base y atraque	m3	14,00	121.000	1.694.00	
5,1		m3	25,40	22.180	563.37	
5,2		m3	7,00	145.200	1.016.40	
0,0	Subbase para parimente		MOTOR	raginal control		
6	CONCRETOS				-	
6.1	Concreto de 21Mpa para graderías y andenes	m3	5,00	607.250	3.036.25	
6,2		m3	3,00	824.700	2.474.10	
	Elementos de proteccion personal para protección contra el			That Old nite	r an regarded	
7	COVID-19 (Se pagará según factura mas AIU)	Gl	1,00	1.480.000	1.480.00	
					1000000	
	COSTO TOTAL				18.252.66	
					13.525.5	
	COSTO DIRECTO Administración			24%		
	Imprevistos					
	Utilidades			5% 5%		
				370	18.124.1	
	Subtotal antes de IVA			19%		
	IVA sobre utilidades COSTO TOTAL				18.252.6	

TOTAL DORADA	93.669.812

REPOSICION Y OPTIMIZACION ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SECTOR CALLE 3 ENTRE CRAS 4 Y 5 MUNICIPIO DE SALAMINA

ГЕМ	DESCRIPCIÓN	LINIDAD	CONTRACTUAL		
	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PRELIMINARES	ENSEMBER	ong M81,0		ga, n blansweit.
	Localizacion y replanteo (incluye Topografía y plano record				
1,1	detallado)	mts	91,50	8.250	754.87
	Cerramiento en cinta plástica, bombones en guadua debidamente		SATUAGO		
	pintados H=2m, tres hilos de cinta plástica	mts	193,00	6.900	1.331.70
1,3	Valla alusiva a la obra de 4x2m	und	1,00	697.900	697.90
	Señalización Vertical preventivas (Desvío, hombres trabajando, vía cerrada, barreras, etc)	und	2,00	236.350	472.70
2	DEMOLICIONES VARIAS				-
2,1	Demoliciones de pavimentos rígidos	m3	40,00	131.800	5.272.00
2,2	Demoliciones varias muros en concretos, otros	m3	1,30	106.500	138.45
2,3	Demoliciones de Andenes y Sardinel en concreto hidráulico SOBREACARREOS	m3	5,68	119.750	680.18
3,1	Retiro de sobrantes en vehiculo automotor	m3	288,38	37.680	10.866.15
4	EXCAVACIONES	0	200,00	37.000	10.000.10
4,1	Excavaciones en zanja -material común 0 a 2m	m3	213,09	34.170	7.281.28
4,2	Excavaciones en material Conglomerado	m3	39,50	39.790	1.571.70
4,3	Entibado horizontal / vertical tipo 1	ml	25.00		
5	RELLENOS COMPACTADOS	1111	25,00	31.615	790.37
	NEELENGO OOMII AOTADOO		1918 TO 12 FOR		•
5,1	Rellenos compactados con material seleccionado de excavación	m3	135,60	28.050	3.803.58
	Rellenos compactados con material comun de cantera de				
	préstamo	m3	35,90	106.730	3.831.60
6	SUSTITUCIONES- BASES Y SUBBASES COMPACTOS				90
6,1	Material tipo afirmado andenes debidamente compactado	m3	5,68	91.540	519.94
6.0	Custitudian on material supplies and by	O	00.70	404.000	
6,2	Sustitucion en material granular para base y atraque en tuberías ALCANTARILLADOS	m3	22,70	104.060	2.362.16
7,1	Instalación tubería corrugada PVC-S de 160mm (6")	ml	90,00	13.610	1 224 00
7,1	Instalación tubería corrugada PVC-S de 400mm (12")	ml	91,50	27.290	1.224.90 2.497.03
7,3	Instalación tubería corrugada PVC-S de 400mm (12)	ml	24,00	22.800	2.497.03 547.20
7,4	Empalmes a cámaras d=1,20m	und	2,00	124.000	248.00
	Empalmes a cajas de Inspección existentes	und	6,00	73.980	443.88
7.6	Base/cañuela cámara D=1,20m en concreto	und	2,00	695.100	1.390.20
	Cajas de Inspección de 0,50 x 0,50, x 0,80m, incluye tapa				1.000.20
7,7	reforzada	und	18,00	453.550	8.163.90
I					
7.0	Summidero doble reja tipo sifón en concreto 21 Mpa Tapa en HF,		4.00	0.004.000	
7,8	Separación arillas 5 cms a ejes, según diseño establecido	und	4,00	2.024.090	8.096.36
7.0	Tapa en concreto reforzado de 1,60x1,60x0,18m Acero de No.4		0.00	200.040	
7,9	cada 15cms doble parrilla	und	2,00	802.210	1.604.42
7.10	Instalación de silla yee de 12x6"	und	18,00	101.810	1.832.58
8	OBRAS ACUEDUCTO				
8,1	Instalación de tubería PVC-P RDE 21 unión mecánica 3"	ml	95,40	5.980	570.492
	Suministro e Instalacion de acometida en tubería PF+UAD de 1/2"				0, 0, 10,
	desdeel tubo madre a el medidor. Incluye accesorios, collarines,				
	adaptadores, empalmes, etc	und	18,00	69.530	1.251.54
	Instalacion de tee de 3x2 "incluye accesorios	und	1,00	113.800	113.80
	Instalacion de válvula de 3"incluye accesorios	und	1,00	179.480	179.48
	Empalmes a tuberías existente	und	2,00	202.080	404.16
	Anclajes en concreto y tubería galvanizada de 2" con tortones en				
	alambre galvanizado cal.13 longitud 2m	und	2,00	466.520	933.040

8,7	Suministro e instalación de porta válvula 4" tipo Cherote. Incluye niple de 8" y losa parte superior de 0,60x0,60m	und	2,00	514.610	1.029.220
9	OBRAS EN CONCRETO				-
9,1	Corte mecanizado profundidad 0,07m	ml	604,20	9.960	6.017.832
9,2	Pavimento rígido MR42 de espesor 0,18m en obra incluye Acelerante, Antisol, diseño de mezclas, flexion	m3	31,81	1.093.450	34.782.645
9,3	Adecuación de andenes y rampas e=0,08m concreto de 3000 psi	m3	5,68	773.500	4.393.480
10	TRABAĴO DE SOCIALIZACIÓN				es dedimenso-
10.1	Trabajadora social- todo el proceso de domiciliarias y socializacion obra contratada	mes	1,50	2.190.000	3.285.000
10,2	Profesional SISO - durante la duración del contrato	mes	1,50	2.635.000	3.952.500
10,3	Protocolo de Bioseguridad (se paga presentando facturas)	Gbl	1,00	5.051.000	5.051.000
	COSTO TOTAL				128.387.288
	COSTO DIRECTO				95.136.930
	Administración			24%	22.832.863
	Imprevistos			5%	4.756.847
	Utilidades			5%	4.756.847
	Subtotal antes de IVA				127.483.487
	IVA sobre utilidades			19%	903.801
	COSTO TOTAL OBRA SALAMINA				128.387.288

COSTO TOTAL DE LA PROPUESTA OBRAS EN DORADA Y SALAMINA

222.057.10

-	COSTO DIRECTO		164.547.683,00
	Administración	24%	39.491.444,00
	Imprevistos	5%	8.227.385,00
	Utilidades	5%	8.227.385,00
	Subtotal antes de IVA		220.493.897
	IVA sobre utilidades	19%	1.563.203
	COSTO TOTAL OBRA SALAMINA		222.057.100

Carlos Andres González Londoño Ing. Civil MP 17202088793 de Caldas CC 75,075,243

Consultoría & Construcción Cel: 300 7732129 - carlosgonzalez2008@gmail.com