

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A. E.S.P
EMPOCALDAS S.A. E.S.P
NIT. 890.803.239-9

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
NUMERO 00224

0048
RD
S6
19-2-2015
3 días
publicación

EXPEDICION DEL CDP: 2015/02/19
SECCIONAL LA DORADA
OBJETO: SUMINISTRO 15 TONELADAS DE PAC

EL SUSCRITO JEFE DE LA SECCION DE PRESUPUESTO

CERTIFICA

Que en el presupuesto de Gastos para la vigencia 2015, existe saldo disponible y no comprometido en el (o los) siguientes rubro(s) de apropiacion:

RUBRO APROPIACION	DESCRIPCION	VALOR
220201	Sustancias Quimicas y Reactivos	18,531,000
TOTAL DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		18,531,000


DIEGO IVAN LOPEZ LARGO
Jefe Seccion Presupuesto



Código F-GC-01
Versión: 5
Diciembre 18 de 2013

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
GESTION CONTRATACIÓN

ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

Ciudad y Fecha: Manizales, febrero 18 de 2015

Dependencia Seccional:	ó	Departamento Mantenimiento	Operación y	Código Consecutivo	
---------------------------	---	-------------------------------	----------------	-----------------------	--

En cumplimiento a los principios generales de la contratación y lo ordenado por la Gerencia, se adelanta el siguiente análisis de conveniencia y oportunidad:

<p>1. DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD:</p> <p>Para garantizar la prestación del servicio de acueducto en condiciones de calidad, los coagulantes son un insumo indispensable. En la actualidad el proceso de invitación pública para el suministro de coagulantes para el año 2015 está en curso y de acuerdo a la programación establecida el contrato podría estar legalizado para el 10 de marzo. En la seccional de la Dorada se dispone de 12 toneladas de policloruro de aluminio y 3 toneladas de sulfato de aluminio granulado, lo cual resulta insuficiente si continúan o se incrementan las lluvias en esa zona, de acuerdo al record de consumos en los últimos 5 años.</p> <p>De otro lado se adelanta la actividad de instalación de módulos de sedimentación en la planta El Llano lo que nos exigirá operar la planta antigua, cuya fuente de abastecimiento es el Rio Magdalena y para lo cual se requiere la disponibilidad de un coagulante como el PAC con la capacidad de remover altas turbiedades sin afectar el equilibrio del pH. Por lo expuesto se hace necesario realizar una compra parcial de 15 toneladas de policloruro de aluminio para la seccional la Dorada.</p> <p>El valor de esta compra se proyecta de acuerdo al proceso de invitación pública No. 28 del presente año.</p>
<p>OBLIGACIONES DEL FUTURO CONTRATO:</p> <p>1. Suministro de 15 toneladas de policloruro de aluminio que cumpla con las siguientes características</p> <ul style="list-style-type: none">Densidad entre 1, 31gr/ml - 1.33 gr/mlContenido de Aluminio como Al_2O_3 de 18-21%.Basicidad 70% mínimo <p>2. Entrega la remisión junto con el certificado de calidad.</p> <p>3. Entrega de los productos en las seccionales la Dorada, planta El Llano</p>

NOMBRE Y ESPECIFICACIONES DEL OBJETO DEL CONTRATO	CANT	UNIDA D	VR.UNITARI O IVA INCLUIDO	VR. TOTAL
POLICLORURO DE ALUMINIO	15	TON		



Código F-GC-01
Versión: 5
Diciembre 18 de 2013

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
GESTION CONTRATACIÓN

ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

TOTAL

2. CONDICIONES DEL FUTURO CONTRATO

Objeto: Suministro de 15 toneladas de policloruro de aluminio.

Plazo de entrega o ejecución requerido: máximo tres días desde la legalización del contrato

Sitio de entrega: Seccionales Empocaldas

Valor estimado: \$18.531.000

Rubro presupuestal: 220201

Centro de costos: 1201

Código del procedimiento: 1305120

Cuando el valor del contrato exceda los 800 S.M.L.M.V. deberá solicitar autorización a la Junta Directiva de la Entidad. Para lo anterior deberá anexar copia simple del acta de aprobación de Junta Directiva.

Clase de contrato						
Suministros	<input checked="" type="checkbox"/>	Obra	Prestación de Servicio	Interventoría	Compra Venta	Orden de compra
Convenio Inter-Administrativo	<input type="checkbox"/>	Contrato Inter-Administrativo	Otro	Cual:		
Si selecciona la respuesta "Prestación de Servicio" en la definición de la necesidad deberá sustentar que dentro de la planta de personal no existe persona idónea o suficiente para desempeñar dichas tareas. o determinar si se trata de una tarea especializada que amerita realizar la contratación.						
Tipo de contratación						
Directa	<input type="checkbox"/>	Invitación	<input type="checkbox"/>	Invitación Pública	<input checked="" type="checkbox"/>	Otros

Corresponde a una orden judicial?			
	SI	NO	<input type="checkbox"/>
Si selecciona la respuesta "SI" deberá anexar copia simple de la parte resolutive de la providencia.			
Tipo de Acción			
Acción de Tutela	<input type="checkbox"/>	Acción Popular	Otro
Nombre del Despacho Judicial que profirió la providencia:			Cual:

3. RIESGOS QUE DEBE AMPARAR EL CONTRATISTA



Código F-GC-01
 Versión: 5
 Diciembre 18 de 2013

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
 GESTIÓN CONTRATACIÓN

ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

Amparo	
Anticipo	
Cumplimiento	x
Salarios, prestaciones sociales e indemnización de personal	
Estabilidad y calidad de la obra	
Responsabilidad civil extracontractual	
Calidad y correcto funcionamiento de bienes y equipos suministrados	
Calidad	x
Tipo de Garantías	
Póliza constituida ante compañía aseguradora establecida en Colombia con Sucursal en Manizales	x
Fiducia Mercantil	
Garantía Bancaria	
Endoso en garantía de títulos valores	
Deposito de dinero en garantía	

4. INTERVENTOR SUGERIDO PARA EL CONTRATO
 JEFE SECCION TECNICA Y OPERATIVA

De acuerdo con lo establecido en el Manual de Contratación de la Empresa y la Ley 142 de 1994, se hace necesario realizar el citado contrato cumpliendo con los parámetros legales señalados en las normas anteriormente citadas y las demás complementarias.

SE CONSIDERA OPORTUNA Y LEGAL LA CELEBRACIÓN DE ESTE CONTRATO.

Solicitado por:

Nombre	NUBIA JANETH GALVIS GONZALEZ
Firma	
Cargo	JEFE SECCION TECNICA Y OPERATIVA

FIRMA JEFE DEL AREA