

Manizales, Octubre 16 de 2018

Señores:  
EMPOCALDAS

OFERTA ECONOMICA				
DESCRIPCION	UN	CANT	VLR UNIT	VLR TOTAL
Suministro e instalacion de soporte en platina de 3/16*4 de 1,80 mts de altura con 3 angulos estructurales de 45 cms de profundidad de 2*1 soldados a la platina con saliente en tubo de 1" calibre 18 en una de sus esquina sus esquinas cada uno. Cada platina debe ir anclada a la pared con 6 pernos de expansion metalicos pasantes de 3/4*3. Terminado en pintura de aceite. Cada soporte debe garantizar una carga de mas de 300 kilos.	und	4	14864 \$ 260.000	\$ 1.040.000
Matera de 2,00 mts de largo*0,40 mts de profundidad*0,60 mts de altura elaborada en madecor RH de 15 mm, con laterales tipo persiana en el mismo material. En su interior 4 materas plasticas que se introducen dentro del armazon de madecor.Deslizadores a piso. La tapa superior debe tener posibilidad de restirarse. No incluye plantas.	und	1	14865 \$ 780.000	\$ 780.000

<p>Division en perfilera de aluminio de 3*1 con pisavidrio en U y vidrio de 4 mm con pelicula opalizada tipo sandblasting de 2,37 mts de ancho*2,70 mts de altura con anclaje a piso y techo. Partidores al centro y dividido en 2 naves fijas que deben tener el partidor. Opalizado printed segun diseño de la entidad.</p>	und	1	<p>14866</p> <p>\$ 1.700.000</p>	<p>\$ 1.700.000</p>
<p>Cocineta de 2,10 mts de largo elaborada en madecor de 15 mm RH color blanco en la parte interior y enchapado en formica en la parte exterior .con cubierta en acero inoxidable calibre 18 ref 304, con un lavaplatos. Mueble inferior con dos juegos de puertas y una torre de gavetas con riel full extension, un entrepaño para dos espácios y canto rigido termofundido para las puertas y el entrepaño. Manijas en acero inoxidable cilindricas y base enchapada.Una esfufa a gas de 3 hornillas en acero inoxidable, sin instalacion de manguera o pipa. No incluye griferia ni instalaciones.</p>	und	1	<p>14867</p> <p>\$ 2.150.000</p>	<p>\$ 2.150.000</p>

<p>Centro integrado de atencion de 5,80 mts de largo con panel frontal dilatado y plantillado en el externo derecho según columnas existentes. Altura del panel de 0,95 mts elaborado en tablex de 25 mm enchapado por ambas caras con sistema de ensamblaje entre cada panel modulado, deslizadores a piso en polipropileno. Cubierta superior de 0,12 mts de profundidad enchapada en formica, Una puerta batiente de 1,09 mts de ancho*0,90 mts de altura con marcos enchapados en formica con sistema de cierre por falleba con pulsor mecanico. Cubierta interior de 4,73 mts de largo *0,70 mts de profundidad enchapada en formica en su cara superior, balance crudo y canto rigido termofundido de 25 mm. En la parte frontal del panel se encuentran dos logos de empocaldas en acrilico de 4 mm con adhesivo impreso, instalados en la cara frontal proporcional a la altura del panel. Dos bases en perfil cuadrado de 5*5 calibre 18 de 55 cms de profundidad con terminados en pintura electrostatica y platinas de sujecion superiores con refuerzo a 45° con respecto de la horizontal. Dos archivadores 2*1 metalicos elaborados en lamina cold rolled calibre 22, con sistema sin manijas y frentes en tablex enchapados en formica, sistema de cierre general lateral con niveladores. Una gaveta lapicera de 40*10 elaborada en lamina cold rolled calibre 22 con chapa y acabados en pintura electrosatica y riel sencillo., reforzada en la parte interior. Canaleta metalica para conduccion del cableado de 4,73 mts de largo anclada a la cubierta o al panel frontal con 8 troqueles para dos puntos dobles y uno sencillo, canaleta calibre 22 con terminados en pintura electrosatica, incluye tapa terminal y pasacables</p>	und	1	<p style="text-align: center;">14868</p> <p>\$ 4.000.000</p>	\$ 4.000.000
---	-----	---	--	--------------

Mueble de almacenamiento tipo credenza de 2,40 mts de largo *0,70 mts de altura*0,50 mts de profundidad elaborado todo en madercor de 15 mm con armazon en tablex de 25 mm, color blanco en su interior y enchapado en formica en su exterior. Superficie en tablex de 25 mm enchapada en formica con canto rigido termofundido, sin balance pero si reforzada. Dos archivadores 1*1 elaborado en madercor de 15 mm RH con posibilidad de almacenamiento para carpetas y sistema de cierre general. Tres juegos de puertas batientes de 40 cms de ancho con manijas en acero inoxidable. y un entrepaño al interior de cada puerta, con base enchapada. Espaldar a la vista, por lo cual debe estar enchapado en la misma formica de la superficie y dilatado en tres partes.	und	1	14869 \$ 1.500.000	\$ 1.500.000
---	-----	---	-----------------------	--------------

<p>Puesto administrador compuesto por dos pedestales ovales en A en tubería calibre 18 con lamina perforada en la parte superior calibre 22 con uniones por soldadura de proyeccion MIG. Faldon frontal de 1,30 mts de largo*30 cms de altura troquelado según diseño de la entidad elaborada en lamina cold rolled calibre 22 inclinada con respecto a la vertical. Archivador 2*1 metalico elaborado en lamina cold rolled calibre 22, con frentes en tablex enchapados en formica lamitech, sistema sin manijas y canto rigido termofundido. Sistema de cierre general lateral y rieles full extension. Cuebierta frontal de 1,50*0,60 en tablex de 25 mm enchapada en formica lamitech con canto rigido termofundido, cubierta de 0,90*0,60 mts de profundidad en las mismas condiciones, ambas con balance aplicado con pistola. Platinas de sujecion de 1/4 y tapon pasacables en polipropileno.</p>	und	1	<p style="text-align: center;">6873</p> <p>\$ 684.000</p>	\$ 684.000
--	-----	---	---	------------

<p>Silla giratoria ergonomica espaldar alto tapizada en new glock azul, carcazas externas en polipropileno, mecanismo de 2 palancas, elevacion neumatica y contacto permanente. Base en nylon de 5 aspas reforzado con fibra de vidrio de 64 cms y rodachinas de doble rueda, piso duro de 50 mm. Cilindro de elevacion neumatica de 38 cms de altura sin activarlo. Espuma inyectada para el asiento densidad 40y 26 para el espaldar. Ancho del asiento 45 cms, Profundidad del asiento 43 cms, ancho del espaldar 43 cms, altura del espaldar 52 cms. Altura maxima 56 cms.</p>	und	4	<p>6295</p> <p>\$ 196.108</p>	<p>\$ 784.432</p>
<p>Silla fija butter con estructura en tuberia de 7/8 calibre 18 y terminados en pintura electrostatica, uniones por soldadura de proyeccion MIG. Conchas en polipropileno de alto impacto, espaldar perforado en forma de ovalos. Tapizado asiento y espaldar en new glock azul y espuma lamina densidad 26. Tapones plasticos en cada una de sus patas.</p>	und	2	<p>6242</p> <p>\$ 114.000</p>	<p>\$ 228.000</p>

Silla tandem de 3 puestos, con base en tubería rectangular de 3*1 1/2 calibre 18 apoyo en tubería oval de 2 1/2 calibre 18 y elíptica de 1,9" calibre 16 con terminados en pintura electrostática. Conchas inyectadas en polipropileno con espaldar perforado en forma de ovalos color azul. Tapones terminales ovals en polipropileno.	und	2	3437 \$ 230.000	\$ 460.000
Cartelera en acrílico de 10 mm de espesor pulido suavizado de 1,20 mts de alto*1,50 mts de ancho con adhesivo impreso en su respaldo full color según diseño de la entidad, 6 dilatadores en acero macizos anclados a la pared con chazo de expansión, instalada.	und	2	3356 \$ 600.000	\$ 1.200.000

<p>Puesto administrador compuesto por dos pedestales ovales en A en tubería calibre 18 con lámina perforada en la parte superior calibre 22 con uniones por soldadura de proyección MIG. Faldón frontal de 1,30 mts de largo*30 cms de altura troquelado según diseño de la entidad elaborada en lámina cold rolled calibre 22 inclinada con respecto a la vertical. Archivador 2*1 metálico elaborado en lámina cold rolled calibre 22, con frentes en tablex enchapados en formica lamitech, sistema sin manijas y canto rígido termofundido. Sistema de cierre general lateral y rieles full extension. Cubierta frontal de 1,50*0,60 en tablex de 25 mm enchapada en formica lamitech con canto rígido termofundido, cubierta de 0,90*0,60 mts de profundidad en las mismas condiciones, ambas con balance aplicado con pistola. Platinas de sujeción de 1/4 y tapon pasacables en polipropileno.</p>	und	1	<p>6151</p> <p>\$ 684.000</p>	\$ 684.000
---	-----	---	-------------------------------	------------



<p>SILLA GERENCIAL: Asiento y espaldar tapizado en cuerina PU.          Brazos fijos en Nylon con apoyabrazos en Cuerina PU.          Mecanismo basculante.          Base nylon.Ruedas nylon.          Medidas: Ancho del asiento 52cms, profundidad del asiento 52cms. ancho del espaldar 52cms, alto del espaldar 67cms. Altura piso - silla minima 49 Maxima 59. Altura total silla; Minima 116 Maxima 126.</p>	und	2	<p>14847</p> <p>\$ 332.362</p>	\$ 664.724
--	-----	---	--------------------------------	------------

<b>SUB-TOTAL</b>	<b>\$ 15.875.156</b>
<b>IVA 19%</b>	<b>\$ 3.016.280</b>
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$ 18.891.436</b>

**REGIMEN COMUN**

**GARANTIA:** 12 MESES POR DEFECTOS DE FABRICA

**VALIDEZ DE LA OFERTA:** 60 DIAS

**TIEMPO DE ENTREGA:** 15 DIAS

**CORDIALMENTE**

**JULIAN CORTES BOTERO**

Representante Legal

