

## RESPUESTA OBSERVACIONES ACTA DE COMITÉ No. 040 DE 2022

EMPOCALDAS S.A. E.S.P. procede a revisar la documentación allegada al correo [observaciones@empocaldas.com.co](mailto:observaciones@empocaldas.com.co), el 09 de noviembre del año corriente, por parte de **CMYCIA LTDA** con el fin de subsanar las anotaciones realizadas por el Comité de Compras a través del Acta No. 041 de 2022.


### 1. SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTA No. 169 DE 2022.

**OBJETO:** REALIZAR CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO.

**PRESUPUESTO OFICIAL:** \$53.546.430 INCLUIDO IVA.

**OBSERVACIÓN ALLEGADA POR PARTE DE CMYCIA LTDA.**

OBSERVACION PROCESO 169

 DIRECCION COMERCIAL <[dircomercial@cmycialtda.com](mailto:dircomercial@cmycialtda.com)>  
Para: Observaciones

Mar 08/11/2022 8:23

No suele recibir correos electrónicos de [dircomercial@cmycialtda.com](mailto:dircomercial@cmycialtda.com). [Por qué esto es importante](#)

Señores  
EMPOCALDAS  
Manizales

Por medio del presente solicitamos ampliar el plazo de entrega del proceso No. 169 que tiene como OBJETO: : REALIZAR CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, por favor ampliar aunque sea 1 día

Con el fin de poder participar debido que la aseguradora NO me a emitido la Poliza.

Cordialmente,



### RESPUESTA DE LA ENTIDAD A CMYCIA LTDA.


Se le informa a CMYCIA LTDA. que el Comité de Compras de la Solicitud Publica de Oferta 169 de 2022 se celebró el pasado martes 08 de noviembre del 2022, conforme el cronograma plasmado en el Formulario de Información Básica; y con ocasión a dicho comité se generó el Acta de Comité 041 de 2022, por medio del cual se declaró desierta la presente solicitud pública, debido a que no se presentó

ningún oferente. Es de anotar, que para esta etapa del proceso, solo son subsanable los ítems relacionados en el Acta de Comité por aquellos oferentes que participaron en la correspondiente Solicitud Publica de Oferta. No obstante, es importante aclarar que la NO presentación de la póliza de garantía de seriedad no es objeto de subsanación.


En consecuencia, no se tendrá en cuenta la observación presentada por CMYCIA LTDA. y el Comité de Compras sugiere mantener lo determinado en el Acta de Comité 041 de 2022.

Por otro lado, se invita a CMYCIA LTDA. y todos los demás posibles oferentes a participar de la Solicitud Publica de Oferta 170 de 2022, la cual tiene por objeto: REALIZAR CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, por un valor de: \$53.546.430 pesos.

Dada a los 10 días del mes de noviembre de 2022.




**BERTHA LUCÍA GUZMÁN DÍAZ**  
Secretaría General  
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.




**JOSE OCAR BEDOYA AGUIRRE**  
Jefe Departamento Administrativo y Financiero (E)  
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.



**SEBASTIAN DÍAZ VALENCIA**  
Contratista Secretaría General  
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.



**SERGIO HUMBERTO LOPERA PROAÑOS**  
Jefe Departamento de Operación y Mantenimiento  
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.



**NUBIA JANNETH GALVIS GONZALEZ**  
Jefe Sección Técnica Operativa  
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.